



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BA242   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180213   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                 |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BENTLEY  |
| 04 Typ                     | Bentayga   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4V; AA7ZB/1, -/2                                   |
| 06 Vorziffer               | SJAAF.4V.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-2015/166*3609                          |
| 10 EFKO-Code               | 5013   |
| 10 Hersteller              | BENTLEY MOTORS LIMITED, GB-CW1 3PL Crewe, Cheshire |
| 11 Herstellerplakette      | links an A-Säule                                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne rechts im Fussraum beim Batteriekasten       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Luftfederung mit integr. Stossdämpfern             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | a8   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 2,85                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 301                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | elektr. mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke                        | BENTLEY                                   |
| 25 Motor Typ                          | DDB                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 12 / W-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 5950                                      |
| 28 Leistung kW                        | 447.0                                     |
| 28 Leistung n                         | 6000                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 900.0                                     |
| 29 Md. max n                          | 1350                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/36A178AA und 2/36A178BA                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 36A.120, 36A.120A                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | DDB                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock                      |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                             |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                          |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                  |
| 40 Länge von               | 5140                          |
| 40 Länge bis               | 0                             |
| 41 Breite von              | 1998                          |
| 41 Breite bis              | 0                             |
| 42 Höhe von                | 1722                          |
| 42 Höhe bis                | 0                             |
| 43 Überhang vorne von      | 0                             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                             |
| 43 Überhang hinten von     | 1142                          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2995                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1689                          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                             |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1693                          |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2550  |
| 52 Leergewicht bis            | 2717  |
| 53 Garantiegewicht von        | 3250  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1600  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1850  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 100   |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 275/50ZR20 (113W); 9.0x20 ET28   |
| 70 Reifen Felgen                    | 285/45ZR21 (113Y); 10.0x21 ET28 / 285/45ZR21 (113W); 10.0x21 ET28 /<br>285/40ZR22 (110Y); 10.0x22 ET28 |
| 71 Reifen Felgen                    | 285/45R21 113W M+S; 10.0x21 ET28   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e11*2007/46*3609*03   |