



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA295
Typengenehmigung erteilt	20201125
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20230824
Erweiterung TG Positionen	'09/30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BENTLEY
04 Typ	Flying Spur V8
05 Typ; Variante/Version	3S; B4BXBD/1, -/2, B5BXBD/1, -/2
06 Vorziffer	SCBBX.3S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*0634
10 EFKO-Code	5013
10 Hersteller	BENTLEY MOTORS LIMITED, GB-CW1 3PL Crewe, Cheshire
11 Herstellerplakette	links an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung mit integr. Stossdämpfern
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,14
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	318
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr. mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BENTLEY
25 Motor Typ	CVD
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	404.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	770.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/971.178.?? und 2/971.181
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 97?118A oder 97?118
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. 3SD.120, 3SD.120.?
34 Motorkennzeichen	CVD



34 Motorkennzeichen vorne, am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5316

40 Länge bis 0

41 Breite von 1988

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1483

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1235

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3194

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1670
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1664
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2405
52 Leergewicht bis	2591
53 Garantiegewicht von	2980
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1435
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1640
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 265/45ZR20 (108Y); 9.5x20 ET68 / h= 295/40ZR20 (110Y); 11x20 ET56
70 Reifen Felgen	v= 265/40ZR21 (105Y); 9.0x21 ET61, 9.5x21 ET68 / h= 305/35ZR21 (109Y); 10.5x21 ET52, 11x21 ET59
71 Reifen Felgen	v= 275/35ZR22 (104Y); 9.0x22 ET64, 9.5x22 ET71 / h= 315/30ZR22 (107Y); 10.5x22 ET55 11x22 ET62
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2007/46*0634*07
Bemerkungen Z3	68) v= 265/45R20 108W M+S; 9.5x20 ET68 / h= 295/40R20 110W M+S; 11x21 ET56
Bemerkungen Z4	v= 265/40R21 105W M+S; 9.5x21 ET68 / h= 305/35R21 109W M+S; 11x21 ET59



Bemerkungen Z5

v= 275/35R22 104W XL; 9.5x22 ET71 / h= 315/30R22 107W XL; 11x22
ET62
