



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BENTLEY Bentayga V8

Typengenehmigungs-Nr.: 1BA299

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1BA299 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201215 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20211025 |
| Erweiterung TG Positionen | '72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 5013 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | BENTLEY |
| 04 Typ | Bentayga V8 |
| 05 Typ; Variante/Version | 4V; AD7XBE/1, -/2 |
| 06 Vorziffer | SJAA5.4V..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*2007/46-2019/543*1125 |
| 10 Hersteller | BENTLEY MOTORS LIMITED, GB-CW1 3PL Crewe, Cheshire |
| 11 Herstellerplakette | links an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts im Fussraum beim Batteriekasten |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------------|
| 25 Motor Marke | BENTLEY |
| 25 Motor Typ | DCU |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3996 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 404 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 770 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/4N0166A? und 2/4M0181D? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/4M0118? |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/36A.119.A |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/36A.1?0B |
| 34 Motorkennzeichen | DCU |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung mit integr. Stossdämpfern |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,20 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr. mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|---------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
|---------------------------|---|



| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 290 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 5125 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1998 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1728 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1141 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2995 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1689 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1707 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 2523

52 Leergewicht bis 2625

53 Garantiegewicht von 3250

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1600

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1850

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 100

56 keine Anhängelast keine

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 285/45ZR21 (113Y); 10.0x21 ET28 |
| 70 Reifen Felgen | 285/40ZR22 (110Y); 10.0x22 ET28 |
| 71 Reifen Felgen | 285/45R21 113W M+S; 10.0x21 ET28 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e5*2007/46*1125*02 |
|----------------|-------------------------------------|

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|-------------|
| TG-Code | 1BA299 |
| Marke | BENTLEY |
| Typ | Bentayga V8 |
| Länge_von | 5125 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1998 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1728 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.20 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 12 |
| ET_CO2 | 272 |
| ZT_Verbrauch | 0 |



| | |
|------------------------|-----|
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 13 |
| ET_CO2_WLTP | 294 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|---------------------|
| TG-Code | 1BA299 |
| Marke | BENTLEY |
| Typ | Bentayga V8 |
| Leergewicht_von | 2523 |
| Leergewicht_bis | 2625 |
| Garantiegewicht_von | 3250 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.20 |
| Vmax_von | 290 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | BENTLEY |
| Motortyp | DCU |
| Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 3996 |
| Leistung | 404 |
| Leistung_bei_n_min | 6000 |



| | |
|----------------------|-------|
| Drehmoment | 770 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2000 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 150.6 |
| ET-THC | 25.4 |
| ET-NMHC | 21.9 |
| ET-NOx | 10 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.25 |
| ET-PA | 0.56 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0.8 |
| ET-T_VI-CO | 1.2 |
| ET-T_VI-THC | 0.54 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20201215 |
| GeräuschCode | GJCB |
| Fahrgeräusch | 71 |
| Standgeräusch | 80.2 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3500 |