



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA311
Typengenehmigung erteilt	20240926
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BENTLEY
04 Typ	Flying Spur ?
05 Typ; Variante/Version	3S; B4DWEE?/1, -/2, B5DWEE?/1, -/2
06 Vorziffer	SCBBF.3S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*0634
10 EFKO-Code	5013
10 Hersteller	BENTLEY MOTORS LIMITED, GB-CW1 3PL Crewe, Cheshire
11 Herstellerplakette	links an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung mit integr. Stossdämpfern
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,14
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	285
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr. mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BENTLEY
25 Motor Typ	DVT
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	441.0
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	800.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	4/976 178? und 2/976 181
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/3SA 120?



34 Motorkennzeichen	DVT
34 Motorkennzeichen	am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5316
40 Länge bis	0
41 Breite von	1987
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1474
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1234
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3194
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1669
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1663
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2718
52 Leergewicht bis	2842
53 Garantiegewicht von	3215
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1492
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1803
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 275/35ZR22 (104Y); 9.5x22 ET71 / h= 315/30ZR22 (107Y); 11x22 ET62
70 Reifen Felgen	v= 275/35R22 104W; 9.5x22 ET71 / h= 315/30R22 107W; 11x22 ET62
71 Reifen Felgen	v= 265/40R21 105W M+S; 9.5x21 ET68 / h= 305/35R21 109W M+S; 11x21 ET59
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2007/46*0634*13
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) Flying Spur Speed / Flying Spur Mulliner
Bemerkungen Z5	05) B?DWEED/1, -/2 / B?DWEEC/1, -/2
Bemerkungen Z7	28) Elektromotor Marke: BENTLEY ECS



Bemerkungen Z8

Leistung: 140kW, Spannung: 306V - 424V

Bemerkungen Z9

Dreissig-Minuten-Leistung: 80kW
