



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA320
Typengenehmigung erteilt	20250630
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BENTLEY
04 Typ	Flying Spur ?
05 Typ; Variante/Version	3S; B4DWFF?/1, -/2, B5DWFF?/1, -/2
06 Vorziffer	SCBBM.3S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*0634
10 EFKO-Code	5013
10 Hersteller	BENTLEY MOTORS LIMITED, GB-CW1 3PL Crewe, Cheshire
11 Herstellerplakette	links an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung mit integr. Stossdämpfern
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	3.14
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	270
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr. mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BENTLEY
25 Motor Typ	DVT
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	382.0
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	770.0
29 Md. max n	2300
30 Abgasreinigung	4/976 178? und 2/976 181
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/3SA 120?
34 Motorkennzeichen	DVT



34 Motorkennzeichen am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5316

40 Länge bis 0

41 Breite von 1987

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1474

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1234

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3194

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1669



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1663
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2718
52 Leergewicht bis	2842
53 Garantiegewicht von	3215
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1492
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1803
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0			
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0			
62 Drehschemellenkung mech	0			
62 Drehschemellenkung autom	0			
63 Drehschemellenk./ABS mech	0			
63 Drehschemellenk./ABS autom	0			
64 Sattelanhänger mech	0			
64 Sattelanhänger autom	0			
65 Sattelanhänger/ABS mech	0			
65 Sattelanhänger/ABS autom	0			
66 Gesamtzuggewicht mech	0			
66 Gesamtzuggewicht autom	0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0			
67 Stützlast mech	0			
67 Stützlast autom	0			
69 Reifen Felgen	v= 275/35ZR22 11x22 ET62	(104Y); 9.5x22 ET71 / h= 315/30ZR22	(107Y);	
70 Reifen Felgen	v= 275/35R22 11x22 ET62	104W; 9.5x22 ET71 / h= 315/30R22	107W;	
71 Reifen Felgen	v= 265/40R21 109W M+S; 11x21 ET62	105Y, 105W M+S; 9.5x21 ET68 / h= 305/35R21	109Y,	
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2007/46*0634*14			
Bemerkungen Z3	Zuordnung			
Bemerkungen Z4	04) Flying Spur / Flying Spur S / Flying Spur Azure			
Bemerkungen Z5	05) B?DWFFA/1, -/2 / B?DWFFE/1, -/2 / B?DWFFB/1, -/2			
Bemerkungen Z7	28) Elektromotor Marke: BENTLEY ECS			



Bemerkungen Z8

Leistung: 140kW, Spannung: 306V - 424V

Bemerkungen Z9

Dreissig-Minuten-Leistung: 80kW
