



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1BA815 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960307 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19981029 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/40/54/66/68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | 325tds touring |
| 05 Typ; Variante/Version | 3/C; CF91/92, CF01/02 / ?? |
| 06 Vorziffer | WBACF..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-93/81*0015 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, in Wasserrinne über Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 2,56 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 2,56 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 206 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 204 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | 256T1 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2497 |
| 28 Leistung kW | 105.0 |
| 28 Leistung n | 4800 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 2200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/2246398 oder 2246727 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2244890 |



| | |
|----------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | 256T1 |
| 34 Motorkennzeichen | links, unten am Kurbelgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4433 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1698 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1391 |
| 42 Höhe bis | 1376 |
| 43 Überhang vorne von | 748 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 985 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1408 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1420 |
| 47 ET Achse 1 von | 47.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 41.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1421 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1433 |
| 48 ET Achse 2 von | 47.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 41.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1485 |
| 52 Leergewicht bis | 1520 |
| 53 Garantiegewicht von | 1910 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1945 |
| 54 Achsgarantie v von | 900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1115 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 670 |
| 58 ungebremst autom | 670 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängen mech | 0 |
| 64 Sattelanhängen autom | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 205/60R15 91H; 6 1/2x15 ET47, 7x15 ET47 / v+h= 225/55R15 92V; 6 1/2x15 ET47, 7x15 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET45-47 / v+h= 225/50ZR16; 7x16 ET45-47 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET41, 8x17 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 05) 3/C; CF91/92 / ?? / 3/C; CF01/02 / ?? |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z2 | 18/75) Zuordnung a / Zuordnung b |
| Bemerkungen Z3 | 53) 1910kg / 1945kg |
| Bemerkungen Z5 | 09) ab: e1*93/81*0015*09 Lenkwinkelbegrenzung serienmässig |
| Bemerkungen Z7 | 42) mit BMW-Sportfahrwerk 1376mm |
| Bemerkungen Z9 | 47) 1410 ET46 / 1412 ET45 |
| Bemerkungen Z10 | 48) 1423 ET46 / 1425 ET45 |
| Bemerkungen Z12 | 68) v= 225/45ZR17 7 1/2x17 ET41 / h= 245/40ZR17 8 1/2x17 ET41 |
| Bemerkungen Z14 | 68) 225/55R15, 205/55R16, 225/50R16, 225/45R17, mit Lenkwinkelbegrenzung |
| Bemerkungen Z15 | 245/40ZR17, mit Lenkwinkelbegrenzung und Sportfahrwerk |