



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA817
Typengenehmigung erteilt	19960307
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980428
Erweiterung TG Positionen	'05/20/40/47/48/53/54/66/68/73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	325td
05 Typ; Variante/Version	3/C; CC11/12 (a) / CC21/22 (b)
06 Vorziffer	WBACC.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0015
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, in Wasserrinne über Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,23
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	194
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	256T1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	222
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/2246398 oder 2246727
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2244890



34 Motorkennzeichen	256T1
34 Motorkennzeichen	links, unten am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4433
40 Länge bis	0
41 Breite von	1698
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1393
42 Höhe bis	1378
43 Überhang vorne von	748
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	985
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1408
47 Spur Achse 1 bis	1420
47 ET Achse 1 von	47
47 ET Achse 1 bis	41
48 Spur Achse 2 von	1421
48 Spur Achse 2 bis	1433
48 ET Achse 2 von	47
48 ET Achse 2 bis	41
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1430
52 Leergewicht bis	1465
53 Garantiegewicht von	1815
53 Garantiegewicht bis	1850
54 Achsgarantie v von	880
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1040
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	670
58 ungebremst autom	670



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängers mech	0
64 Sattelanhängers autom	0
65 Sattelanhängers/ABS mech	0
65 Sattelanhängers/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65 R15 88H; 185/65R15 87Q M+S; 6x15 ET42; 205/60 R15 91H; 6 1/2x15 ET47, 7x15 ET47
70 Reifen Felgen	225/55 R15 92H; 6 1/2x15 ET47, 7x15 ET47; 225/50ZR16; 7x16 ET45, 7x16 ET46
71 Reifen Felgen	225/45ZR17, 7 1/2x17 ET41 oder wahlw. h= 245/40ZR17 mit 8 1/2x17 ET41
Bemerkungen Z1	42) mit BMW-Sportfahrwerk 1378 mm



<b>Bemerkungen Z3</b>	47) 1410 ET46 / 1412 ET45 / 1418 ET42
<b>Bemerkungen Z4</b>	48) 1423 ET46 / 1425 ET45 / 1431 ET42
<b>Bemerkungen Z6</b>	52) 1430 kg / 53) 1815 kg, Zuordnung a)
<b>Bemerkungen Z7</b>	1465 kg / 1850 kg, b)
<b>Bemerkungen Z9</b>	70) mit Lenkeinschlag-Begrenzung
<b>Bemerkungen Z10</b>	71) mit Lenkeinschlag-Begrenzung und Sportfahrwerk