



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA818
Typengenehmigung erteilt	19960328
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20040426
Erweiterung TG Positionen	'30/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	740i
05 Typ; Variante/Version	7/G; GF71 (a) / GF81/82
06 Vorziffer	WBAG.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0007
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,93
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,93
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	448S1
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4398
28 Leistung kW	210.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	3900
30 Abgasreinigung	2/1745241+1745242 oder 1715561 + 1715562
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1737928



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/1742950+1742951
34 Motorkennzeichen	448S1
34 Motorkennzeichen	am Kurbelgehäuse vorn; Stirnseite
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4984
40 Länge bis	0
41 Breite von	1862
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	898
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1156
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2930
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1546
47 Spur Achse 1 bis	1566
47 ET Achse 1 von	23.0
47 ET Achse 1 bis	13.0
48 Spur Achse 2 von	1558
48 Spur Achse 2 bis	1582
48 ET Achse 2 von	25.0
48 ET Achse 2 bis	13.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1875
52 Leergewicht bis	1925
53 Garantiegewicht von	2335
53 Garantiegewicht bis	2385
54 Achsgarantie v von	1145
54 Achsgarantie v bis	1150
54 Achsgarantie h von	1295
54 Achsgarantie h bis	1300
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2100
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	750	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	90	
67 Stützlast autom	90	
69 Reifen Felgen	v+h= 235/60 R16 100W; 7 1/2x16 ET20, 8x16 ET23; 98Q M+S; 7 1/2x16 ET20	215/65 R16
70 Reifen Felgen	v+h= 245/55 R16 100W;	8x16 ET23
71 Reifen Felgen	v+h= 235/50ZR18; 9x18 ET22, 9 1/2x18 ET25	8x18 ET13/20 oder ww. h= 255/45ZR18;



Bemerkungen Z1	47) 1552 ET20
Bemerkungen Z2	48) 1568 ET20 / 1564 ET22 / 1562 ET23
Bemerkungen Z4	09) bis e1*93/81*0007*05: / ab e1*93/81*0007*06:
Bemerkungen Z5	52) 1875 (a) / 1915 kg (b) / 1895 (a) / 1925 kg (b)
Bemerkungen Z6	53) 2335 (a) / 2375 kg (b) / 2355 (a) / 2385 kg (b)
Bemerkungen Z7	54) v/h= 1150 (a+b) / 1300 kg (a+b) / v/h= 1145 (a+b) / 1295 kg (a+b)