



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA821
Typengenehmigung erteilt	19960328
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20040426
Erweiterung TG Positionen	'57/69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	735iL
05 Typ; Variante/Version	7/G
06 Vorziffer	WBAG.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0007
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,15
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,15
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	244
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	240
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben, Unterdruckhilfe, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	358S1
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3498
28 Leistung kW	173.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	3300
30 Abgasreinigung	2/1745241+1745242 oder 1715561 + 1715562
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1737928
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	2/1742950+1742951
34 Motorkennzeichen	358S1
34 Motorkennzeichen	am Kurbelgehäuse vorn; Stirnseite
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+innen
40 Länge von	5124
40 Länge bis	5223
41 Breite von	1862
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	898
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1156
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3070
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1546
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	23.0
48 Spur Achse 2 von	1562
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	23.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1855
52 Leergewicht bis	1900
53 Garantiegewicht von	2315
53 Garantiegewicht bis	2435
54 Achsgarantie v von	1145
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1290
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	215/65R16 M+S, 235/60R16; 7.5x16 ET20, 8x16 ET23
70 Reifen Felgen	245/55R16; 8x16 ET23
71 Reifen Felgen	235/50R18; 8x18 ET20, 8x18 ET13
Bemerkungen Z1	47) ET13= 1566mm, ET20= 1552mm,
Bemerkungen Z2	48) ET13= 1582mm, ET20= 1568mm, ET22= 1564mm, ET25= 1558mm
Bemerkungen Z4	53) 2315-2390kg; im Anhängerbetrieb 2360-2435kg
Bemerkungen Z6	54) im Anhängerbetrieb h=1410kg
Bemerkungen Z8	71) nur auf HR möglich= 255/45R18 mit Felgen 9x18 ET22, 9.5x18 ET25



Typenscheinschweiz.ch