



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA825
Typengenehmigung erteilt	19960409
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991217
Erweiterung TG Positionen	'09/56/67/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	725tds
05 Typ; Variante/Version	7/G; GE91/?? (a) / GE01/?? (b)
06 Vorziffer	WBAGE9..... / WBAGE0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0007
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,79-2,93
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,38
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	206
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	202
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	256T1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	105.0
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	1/2246398 oder 2246727
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2246170 oder 2246549 oder 2246462



34 Motorkennzeichen	256T1	
34 Motorkennzeichen	am Kurbelgehäuse unten,	in Fahrtrichtung links
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4984	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1862	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1425	
42 Höhe bis	1435	
43 Überhang vorne von	898	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1156	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2930	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1546
47 Spur Achse 1 bis	1566
47 ET Achse 1 von	23.0
47 ET Achse 1 bis	13.0
48 Spur Achse 2 von	1558
48 Spur Achse 2 bis	1582
48 ET Achse 2 von	25.0
48 ET Achse 2 bis	13.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1785
52 Leergewicht bis	1840
53 Garantiegewicht von	2245
53 Garantiegewicht bis	2300
54 Achsgarantie v von	1110
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1245
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	215/65R16 98V; 7x16 ET20, 7 1/2x16 ET20 / 235/50ZR18; 8x18 ET13/20
70 Reifen Felgen	235/60R16 100W; 8x16 ET23, 7 1/2x16 ET20 / 235/55 R17 99W; 8x17 ET23
71 Reifen Felgen	245/55R16 100W; 8x16 ET23 / 235/55 R17 99W; 8x17EH2 ET23
Bemerkungen Z1	09) bis: e1*93/81*0007*05 / 42) 1425mm / 52) 1785 - 1815mm / 53) 2245 - 2350mm
Bemerkungen Z2	ab: e1*93/81*0007*06 / 1425 - 1435mm / 1820 - 1840mm / 2280 - 2300mm



Bemerkungen Z4	47) 1552 ET20
Bemerkungen Z5	48) 1562 ET23 / 1564 ET22 / 1568 ET20
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z8	Typ: E279 Genehmigungszeichen: e1 00-0052
Bemerkungen Z9	Typ: E279/1 Genehmigungszeichen: e1 00-0003
Bemerkungen Z11	68) h= 255/45ZR18; 9x18 ET22, 9 1/2x18 ET25
Bemerkungen Z13	in Abweichung von der Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z15	18) m5 / 2,93 / a