



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA839
Typengenehmigung erteilt	19960911
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	750iL
05 Typ; Variante/Version	7/G
06 Vorziffer	WBAG.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0007
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	2,81	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	250	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Scheiben, Unterdruckhilfe, ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	BMW	
25 Motor Typ	54121	
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj.	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	5379	
28 Leistung kW	240.0	
28 Leistung n	5000	
29 Md. max Nm	490.0	
29 Md. max n	3900	
30 Abgasreinigung	2/1704747+1704748 oder 2/1741768+1741769	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1704554	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/1704555+1704557 oder 2/1742950+1742951	
34 Motorkennzeichen	54121	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorne, seitlich am	Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+innen
40 Länge von	5124
40 Länge bis	5223
41 Breite von	1862
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	898
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1156
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3070
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1546
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	23.0



48 Spur Achse 2 von	1562
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	23.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2070
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2530
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1205
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1370
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4705
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/60R16, 245/55R16, 215/65R16 M+S; 7 1/2x16 ET20; 8x16 ET23
70 Reifen Felgen	235/50R18; 8x18 ET13 od. ET20
71 Reifen Felgen	nur auf HR möglich: 255/45R18; 9x18 ET22, 9 1/2x18 ET25
Bemerkungen Z2	47) ET13 = 1566mm; ET20 = 1552mm
Bemerkungen Z4	48) ET13 = 1582mm; ET20 = 1568; ET22 = 1564mm; ET25 = 1558mm
Bemerkungen Z6	53) im Anhängerbetrieb = 2605kg
Bemerkungen Z8	54) im Anhängerbetrieb HA = 1490kg