



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA841
Typengenehmigung erteilt	19960918
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20080716
Erweiterung TG Positionen	'329-332
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	316g
05 Typ; Variante/Version	3/C; 164E2-CNG
06 Vorziffer	WBACH11.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, in Wasserrinne über Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	164E2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	75.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	150.0
29 Md. max n	3900
30 Abgasreinigung	1/1432066
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1743282 wahlw. mit/ohne
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1247418
34 Motorkennzeichen	164E2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich hinten      unten am Motorblock, neben Oelmesstab



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4210
40 Länge bis	0
41 Breite von	1698
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1378
42 Höhe bis	1393
43 Überhang vorne von	748
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	762
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1408
47 Spur Achse 1 bis	1420
47 ET Achse 1 von	47.0



47 ET Achse 1 bis	41.0
48 Spur Achse 2 von	1413
48 Spur Achse 2 bis	1425
48 ET Achse 2 von	47.0
48 ET Achse 2 bis	41.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1240
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	815
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1250
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65 R15 88H; 6x15 ET42 / 205/55 R16 89H; 7x16 ET45-47
70 Reifen Felgen	205/60 R15 92H; 6 1/2x15 ET47, 7x15 ET47 / 225/45 R17 91W; 7 1/2x17 ET41, 8x17 ET47
71 Reifen Felgen	225/50ZR16; 7x16 ET45-47 / 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET41
Bemerkungen Z1	26) G/B; Gas- oder Benzinbetrieb umschaltbar
Bemerkungen Z3	28) Gasbetrieb 64,00 kw bei 5500 /min; Benzinbetrieb 75,00 bei 5500 /min
Bemerkungen Z4	29) Gasbetrieb 127,00 Nm bei 3900 /min; Benzinbetrieb 150,00 bei 3900 /min
Bemerkungen Z6	47) 1410 ET46 / 1412 ET45 / 1418 ET42
Bemerkungen Z7	48) 1415 ET46 / 1417 ET45 / 1423 ET42
Bemerkungen Z9	68) 205/55R16, 225/50R16, 225/45R17, mit Lenkwinkelbegrenzung



---

<b>Bemerkungen Z10</b>	225/40ZR17, mit Lenkwinkelbegrenzung und Sportfahrwerk
<b>Bemerkungen Z14</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z15</b>	Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich

---