



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA919
Typengenehmigung erteilt	19981106
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	318i Touring
05 Typ; Variante/Version	3/C; CE31/32, CE41/42 / ??
06 Vorziffer	WBACE.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0015
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, in Wasserrinne über Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,45
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	197
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	194
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	184E2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	168.0
29 Md. max n	3900
30 Abgasreinigung	1/1743281
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	mit/ohne 1/1247445 oder 1743282
32 Schalldämpfer 2 Art	HS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1247447 oder 1737660 oder 1743273
34 Motorkennzeichen	184E2
34 Motorkennzeichen	links, unten am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4433
40 Länge bis	0
41 Breite von	1698
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1376
42 Höhe bis	1391
43 Überhang vorne von	748
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	985
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1408
47 Spur Achse 1 bis	1420
47 ET Achse 1 von	47.0
47 ET Achse 1 bis	41.0
48 Spur Achse 2 von	1421
48 Spur Achse 2 bis	1433
48 ET Achse 2 von	47.0
48 ET Achse 2 bis	41.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1355
52 Leergewicht bis	1395
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	1820
54 Achsgarantie v von	825
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1070
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	640
58 ungebremst autom	640
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 185/65 R15 88H; 6x15 ET42 / v+h= 205/60R15 91H; 6 1/2x15 ET47, 7x15 ET47
70 Reifen Felgen	v+h= 225/55 R15 92H; 6 1/2x15 ET47, 7x15 ET47 / v+h= 205/55R16 91H; 7x16 ET45-47
71 Reifen Felgen	v+h= 225/50ZR16; 7x16 ET45-47 / v+h= 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET41, 8x17 ET47
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e1*93/81*0015*08
Bemerkungen Z3	05) 3/C; CE31/32 / ?? / 3/C; CE41/42 / ??



Bemerkungen Z4	18/72) Zuordnung a / Zuordnung b
Bemerkungen Z5	53) 1780kg / 1820kg
Bemerkungen Z7	09) ab: e1*93/81*0015*09 Lenkwinkelbegrenzung serienmässig
Bemerkungen Z9	42) mit BMW-Sportfahrwerk 1376 mm
Bemerkungen Z11	47) 1410 ET46 / 1412 ET45 / 1418 ET42
Bemerkungen Z12	48) 1423 ET46 / 1425 ET45 / 1431 ET42
Bemerkungen Z14	68) v+h= 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET41
Bemerkungen Z15	v= 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET41 / h= 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET41
Bemerkungen Z17	68) 225/55R15, 225/50ZR16, 225/45R17, mit Lenkwinkelbegrenzung
Bemerkungen Z18	245/40ZR17, mit Lenkwinkelbegrenzung und Sportfahrwerk