



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BMW 328i

Typengenehmigungs-Nr.: 1BA938

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1BA938
Typengenehmigung erteilt	19990730
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20070618
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4012

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BMW
04 Typ	328i
05 Typ; Variante/Version	346L; AM51/01,-/02; AM52/01,-/02
06 Vorziffer	WBAAM5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0097
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Federbeindom

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	286S2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2793



28 Leistung kW	142
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	280
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/1732952+1732954 oder 2/1732952+1732273 oder
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1722132
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1722133 oder 1714886
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/1722134 oder 1733889
34 Motorkennzeichen	286S2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Kurbelgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,93
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,07
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR



Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	235
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4471
40 Länge bis	0
41 Breite von	1739
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1397
42 Höhe bis	1415
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	988
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1471



47 Spur Achse 1 bis	1473
48 Spur Achse 2 von	1477
48 Spur Achse 2 bis	1485
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1465
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	1890
53 Garantiegewicht bis	1930
54 Achsgarantie v von	905
54 Achsgarantie v bis	910
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	1065
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1700
57 gebremst autom	1700
58 ungebremst mech	730
58 ungebremst autom	730
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91W; 7x16 ET47/46 / 225/50R16 92W/ZR; 7x16 ET47/46
70 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91W; 8x17 ET47 / 205/50R17 93W(XL); 7x17EH2 ET47

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e1*97/27*0097*04
Bemerkungen Z3	30) oder 2/1714879+1714880 ohne Vorschalldämpfer, Referenzmessung; 81 dB/A
Bemerkungen Z5	68) v= 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET41 / h= 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET50
Bemerkungen Z6	v= 225/40ZR18; 8x18 ET47 / h= 255/35ZR18; 8 1/2x18 ET50
Bemerkungen Z8	68) Sommer- und Winterbereifung: nur auf Guss- oder Schmiede-LM Rad
Bemerkungen Z10	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z11	Typ: 303140; Genehmigungszeichen: e13 00-0189

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1BA938
Marke	BMW
Typ	328i
Länge_von	4471
Länge_bis	0
Breite_von	1739
Breite_bis	0
Höhe_von	1397
Höhe_bis	1415



Treibstoff	B
Getriebe	a5
iAchse	'3.07
Hinweis	05; 346L; AM51/-,AM52/02
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	10.1
ET_CO2	241
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1BA938
Marke	BMW
Typ	328i
Leergewicht_von	1465
Leergewicht_bis	1505
Garantiegewicht_von	1890
Garantiegewicht_bis	1930
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a5
iAchse	'3.07
Vmax_von	235



Vmax_bis	0
Motormarke	BMW
Motortyp	286S2
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	2793
Leistung	142
Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	280
Drehmoment_bei_n_min	3500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AADA
Emissionscode	B03
ET-CO	980
ET-THC	170
ET-NMHC	0
ET-NOx	120
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1120
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19990730
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	70
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	4125
Bemerkung	y