



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BA941  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19991019  |
| gültig für Importdatum bis | 20051231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20070618  |
| Erweiterung TG Positionen  | '68   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | 320i touring                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 346L; AR11/01 (a), -/02 (b)                       |
| 06 Vorziffer               | WBAA.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0097                              |
| 10 EFKO-Code               | 4012  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts oben an Federbeindom         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 3,45   |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | a5   |
| 18 iA 2                    | 3,45   |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 214  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 211  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                      |
| 25 Motor Marke             | BMW  |
| 25 Motor Typ               | 206S4  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 1991   |
| 28 Leistung kW             | 110.0  |
| 28 Leistung n              | 5900   |
| 29 Md. max Nm              | 190.0  |
| 29 Md. max n               | 3500   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/1732952 + 1/1732954 oder 1714879 + 1714880 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/1722132                                    |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | MS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/1722133 oder 1714886                    |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/1722134 oder 1733889                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 206S4                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, unten am Kurbelgehäuse             |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                              |
| 40 Länge von                          | 4478                                      |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1739                                      |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1391                                      |
| 42 Höhe bis                           | 1409                                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 995                                       |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2725                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |



|                           |      |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von       | 1471 |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1481 |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1483 |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1493 |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0    |
| 52 Leergewicht von        | 1500 |
| 52 Leergewicht bis        | 1535 |
| 53 Garantiegewicht von    | 1965 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 2000 |
| 54 Achsgarantie v von     | 890  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie h von     | 1140 |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0    |
| 55 Dachlast               | 75   |
| 57 gebremst mech          | 1600 |
| 57 gebremst autom         | 1600 |
| 58 ungebremst mech        | 720  |
| 58 ungebremst autom       | 720  |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91V, 6 1/2x15 ET42; 205/60R15 91V; 6 1/2x15 ET42, 7x15 ET47                                      |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V; 7x16 ET47/46; 225/50R16 92W; 7x16 ET47, 7x16 ET46   |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/50R17 93W (XL); 7x17 EH2 ET47; 225/45R17 91W; 8x17 ET47;   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab: e1*98/14*0097*05   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z4</b>  | Typ: 303155; Genehmigungszeichen: e13 00-0324  |
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | 68) v= 225/40ZR18; 8x18 ET47 / h= 255/35ZR18; 8 1/2x18 ET50  |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 68) Sommer- und Winterbereifung: nur auf Guss- oder Schmiede-LM Rad                                      |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 71) XL-Reifen dürfen nur auf EH2-Felgen montiert werden (Komponente mit speziellen Notlaufeigenschaften) |