



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1BA945 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990823 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000509 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/30-33/68/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | 328i Coupé |
| 05 Typ; Variante/Version | 346C; BM51/01, -/02 oder BM52/01, -/02 |
| 06 Vorziffer | WBABM5..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0112 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts oben am Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 2,93 |
| 18 Zuordnung 1 | 1 |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,07 |
| 18 Zuordnung 2 | 2 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 242 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 237 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | 286S2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2793 |
| 28 Leistung kW | 142.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 3500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1732952 und 1/1732954 (1) oder |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1722132 (1) |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1722133 (2) |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/1722134 (2) |
| 34 Motorkennzeichen | 286S2 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Kurbelgehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4488 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1757 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1369 |
| 42 Höhe bis | 1387 |
| 43 Überhang vorne von | 774 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 989 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2725 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1471 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1473 |
| 47 ET Achse 1 von | 47.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 46.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1477 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1485 |
| 48 ET Achse 2 von | 50.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 46.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1465 |
| 52 Leergewicht bis | 1500 |
| 53 Garantiegewicht von | 1890 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1925 |
| 54 Achsgarantie v von | 905 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1060 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1700 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 57 gebremst autom | 1700 |
| 58 ungebremst mech | 730 |
| 58 ungebremst autom | 730 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 205/55R16 91W; 7x16 ET46/47 / v+h= 205/50R17 93W(XL); 7x17EH2 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 225/50R16 92W; 7x16 ET46/47 |



| | |
|-------------------------|---|
| 71 Reifen Felgen | v+h= 225/45R17 91W; 8x17 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/1714879 und 1/1714880 (2) |
| Bemerkungen Z3 | 48) 1483 ET47 |
| Bemerkungen Z5 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich; |
| Bemerkungen Z6 | Typ 303140; Genehmigungszeichen: e13 00-189 |
| Bemerkungen Z8 | 68) v= 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET41 / h= 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET50 |
| Bemerkungen Z9 | v= 225/40ZR18; 8x18 ET47 / h= 255/35ZR18; 8 1/2x18 ET50 |
| Bemerkungen Z11 | 68) XL-Reifen dürfen nur auf EH2-Felgen montiert werden (Komponente mit speziellen Notlaufeigenschaften) |
| Bemerkungen Z13 | Zuordnungstabelle |
| Bemerkungen Z14 | 72) a / b / c / d |
| Bemerkungen Z15 | 18) 1 / 1 / 2 / 2 |
| Bemerkungen Z16 | 30) 1 / 2 / 1 / 2 |
| Bemerkungen Z17 | 31-33) 1+2 / 2 / 1+2 / 2 |