



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA989
Typengenehmigung erteilt	20000529
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010911
Erweiterung TG Positionen	'30/48/52/53/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	Z3 Roadster
05 Typ; Variante/Version	R/C; CN51/-, CN52/-, -/01, -/02
06 Vorziffer	WBACN5.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0029
10 EFKO-Code	5712
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts neben Federbeingehäuse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an hinterer Abschlusswand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,15
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	236
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	306S3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2979
28 Leistung kW	170.0
28 Leistung n	5900
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7503847 oder 7502550 (1)



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7503846 oder 7505643 (2)
34 Motorkennzeichen	306S3
34 Motorkennzeichen	links unten am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4050
40 Länge bis	0
41 Breite von	1740
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1293
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	808
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	796
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2446
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1411
47 Spur Achse 1 bis	1423
48 Spur Achse 2 von	1486
48 Spur Achse 2 bis	1504
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1360
52 Leergewicht bis	1430
53 Garantiegewicht von	1555
53 Garantiegewicht bis	1625
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 225/50ZR16 (92W); 7x16 ET45-47
70 Reifen Felgen	v+h= 205/55 R16 91Q M+S; 7x16 ET45-47
71 Reifen Felgen	v+h= 225/45 R17 91Q M+S; 7 1/2x17 ET41, 8x17 ET47
Bemerkungen Z1	16) linksgelenkt (1), rechtsgelenkt (2)
Bemerkungen Z3	30) (1) 1/7502222 + 1/7502226 oder 1/7508653 + 1/7508654 oder 1/7502223 + 1/7502227 oder 1/7507360 + 1/7507361
Bemerkungen Z4	1/7508655 + 1/7508656 oder 1/7510377 + 1/7510378 oder 1/7510379 + 1/7510380 oder 1/7516730 + 1/7516731
Bemerkungen Z5	1/7516732 + 1/7516733



Bemerkungen Z6	(2) 2/7504019 oder 7516736 oder 7508660 + 1/7504067 + 1/7504068 oder 1/7516737 + 1/7516738
Bemerkungen Z8	55) mit Hardtop 35kg
Bemerkungen Z10	68) v= 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET41 h= 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET41
Bemerkungen Z12	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z13	72) a / b / c / d
Bemerkungen Z14	16) 1 / 1 / 2 / 2
Bemerkungen Z15	18) 1 / 2 / 1 / 2
Bemerkungen Z16	30) 1 / 1 / 2 / 2
Bemerkungen Z17	31-33) 1+2 / 1+2 / 2 / 2