



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BA994
Typengenehmigung erteilt	20000529
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20020307
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	330Ci Cabrio
05 Typ; Variante/Version	346R; BS51/-, BS52/-, -/01, -/02
06 Vorziffer	WBABS51..... / WBABS52.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0146
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,93
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	247
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	240
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	306S3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2979
28 Leistung kW	170.0
28 Leistung n	5900
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	306S3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Kurbelgehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4488
40 Länge bis	0
41 Breite von	1757
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1372
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	989
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1471
47 Spur Achse 1 bis	1483
48 Spur Achse 2 von	1475



48 Spur Achse 2 bis	1493
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1660
52 Leergewicht bis	1695
53 Garantiegewicht von	2005
53 Garantiegewicht bis	2115
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1110
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	730
58 ungebremst autom	730
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v/h= 205/50R17 93W (XL); 7x17 ET47
70 Reifen Felgen	v/h= 225/45R17 91W; 8x17 ET47
Bemerkungen Z1	72) 1= Linkslenkung m5 / 2= Linkslenkung a5 / 3= Rechtslenkung m5 4= Rechtslenkung a5
Bemerkungen Z2	30) ww 1/7502222 und 1/7502226 / ww 1/7502222 und 1/7502226 / ww 2/7504019, 7508660, ww 2/7504019, 7508660,
Bemerkungen Z3	1/7502223 und 1/7502227 / 1/7502223 und 1/7502227 / 7516736 und 7516736 und
Bemerkungen Z4	1/7507360 und 1/7507361 / 1/7507360 und 1/7507361 / 1/7504067 und 1/7504067 und
Bemerkungen Z5	1/7508653 und 1/7508654 / 1/7508653 und 1/7508654 / 1/7504068 1/7504068
Bemerkungen Z6	1/7508655 und 1/7508656 / 1/7508655 und 1/7508656 / oder oder



Bemerkungen Z7	1/7510377 und 1/7510378 / 1/7510377 und 1/7510378 / ww 2/7504019, 7508660, ww 2/7504019, 7508660,
Bemerkungen Z8	1/7510379 und 1/7510380 / 1/7510379 und 1/7510380 / 7516736 und 7516736 und
Bemerkungen Z9	1/7516730 und 1/7516731 / 1/7516730 und 1/7516731 / 1/7516737 und 1/7516737 und
Bemerkungen Z10	1/7516732 und 1/7516733 / 1/7516732 und 1/7516733 / 1/7516738 1/7516738
Bemerkungen Z11	31) VS 1/7502550 oder 7503847 / VS 1/7502550 oder 7503847 / VS 1/7502551 oder VS 1/7502551 oder
Bemerkungen Z12	32) MS 1/7502551 oder 7505386 / MS 1/7502551 oder 7505386 / 7505386 7505386
Bemerkungen Z13	33) NS 1/7502553 / NS 1/7502553 / NS 1/7502553 NS 1/7502553
Bemerkungen Z15	68) v= 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET41 / h= 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET50
Bemerkungen Z16	v= 225/40ZR18; 8x18 ET47 / h= 255/35ZR18; 8 1/2x18 ET50
Bemerkungen Z17	Sommerbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM-Felgen