



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1BB109 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000912 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20020408 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | 525i |
| 05 Typ; Variante/Version | 5/D; DT31/-, DT32/-, DT41/-, DT42/-,-/01 |
| 06 Vorziffer | WBADT3..... / WBADT4..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0028 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, am Federbeindom vorne rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern h= a.W. Luftfederung, Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,15 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,38 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 238 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 232 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | 256S5 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2494 |
| 28 Leistung kW | 141.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 245.0 |
| 29 Md. max n | 3500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7502223 + 1/7502227 oder |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7504993 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1437650 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/1714730 oder 1714853 |
| 34 Motorkennzeichen | 256S5 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links unten am Kurbelgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4775 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1800 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1435 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1084 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2830 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1512 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1516 |
| 47 ET Achse 1 von | 20.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 18.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1514 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1530 |
| 48 ET Achse 2 von | 26.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 18.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1575 |
| 52 Leergewicht bis | 1605 |
| 53 Garantiegewicht von | 2010 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2040 |
| 54 Achsgarantie v von | 985 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1125 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1800 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 57 gebremst autom | 1900 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 90 |
| 67 Stützlast autom | 90 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 225/60R15 96W; 7x15 ET20 / v+h= 205/65R15 94Q M+S; 6 1/2x15 ET18, 7x15 ET20 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 225/55R16 95W; 7x16 ET20 |



| | |
|-------------------------|--|
| 71 Reifen Felgen | v+h= 235/45R17 94W; 8x17 ET20 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/7508655 + 1/7508656 oder 1/7504962 + 1/7504963 oder 1/7509141 + 1/7509142 oder 1/7510379 + 1/7510380 oder |
| Bemerkungen Z2 | 1/7510381 + 1/7510382 oder 1/7516732 + 1/7516733 oder 1/7516734 + 1/7516735 |
| Bemerkungen Z4 | 68) v= 235/45 R17 94W; 8x17 ET20 / h= 255/40 R17 94W; 9x17 ET26 |
| Bemerkungen Z5 | 235/40ZR18; 8x18 ET20 / 265/35ZR18; 9x18 ET24 |