



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1BB137 |
| Typengenehmigung erteilt | 20011002 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | 320i Touring |
| 05 Typ; Variante/Version | 346L; EN11/-, EN12/-, -/01, -/02 |
| 06 Vorziffer | WBAEN11..... / WBAEN12..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0097 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links am Federbeindom |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts am Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,38 |
| 18 Zuordnung 1 | 1 |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,38 |
| 18 Zuordnung 2 | 2 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 224 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 221 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | 226S1 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2171 |
| 28 Leistung kW | 125 |
| 28 Leistung n | 6100 |
| 29 Md. max Nm | 210 |
| 29 Md. max n | 3500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7502550 oder 7503847 (1) |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/7502551 oder 7505386 (2) |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/7502553 oder 7502674 (2) |
| 34 Motorkennzeichen | 226S1 |
| 34 Motorkennzeichen | links unten am Kurbelgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4478 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1739 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1409 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 995 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2725 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1471 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1483 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1493 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1505 |
| 52 Leergewicht bis | 1540 |
| 53 Garantiegewicht von | 1970 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2005 |
| 54 Achsgarantie v von | 900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1130 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 720 |
| 58 ungebremst autom | 720 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET46-47 / 225/50R16 92W; 7x16 ET46-47 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 205/50R17 93W(XL); 7x17EH2 ET47 / 225/45R17 91W; 8x17 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 16) 1) Linkslenker |
| Bemerkungen Z2 | 2) Rechtslenker |
| Bemerkungen Z4 | 30) 1) 1/7502223 und 1/7502227 oder 1/7510379 und 1/7510380 oder 1/7516732 und 1/7516733 |
| Bemerkungen Z5 | 2) 2/7504019 oder 7516736 und 1/7504067 und 1/7504068 oder 1/7516737 und 1/7516738 |



| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z7 | 68) v= 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET41 / h= 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET50 |
| Bemerkungen Z8 | v= 225/40ZR18; 8x18 ET47 / h= 255/35ZR18; 8 1/2x18 ET50 |
| Bemerkungen Z9 | Sommerbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM Felgen |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnungstabelle |
| Bemerkungen Z12 | 72) a / b / c / d |
| Bemerkungen Z13 | 16) 1 / 1 / 2 / 2 |
| Bemerkungen Z14 | 18) 1 / 2 / 1 / 2 |
| Bemerkungen Z15 | 30) 1 / 1 / 2 / 2 |
| Bemerkungen Z16 | 31-33) 1+2 / 1+2 / 2 / 2 |