



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB194
Typengenehmigung erteilt	20030205
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20040811
Erweiterung TG Positionen	'47/48/52/53/54/56/57/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	730i
05 Typ; Variante/Version	765; GL21/31
06 Vorziffer	WBAGL21.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0172
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links am Federbeindom
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	237
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	306S3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2979
28 Leistung kW	170
28 Leistung n	5900
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/7516730 und 1/7516731
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/7505795
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7505797
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/7522518 und 1/7522511



34 Motorkennzeichen	306S3
34 Motorkennzeichen	links, unten am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5029
40 Länge bis	0
41 Breite von	1902
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1492
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1135
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2990
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1578
47 Spur Achse 1 bis	1582
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	1582
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1865
52 Leergewicht bis	1880
53 Garantiegewicht von	2370
53 Garantiegewicht bis	2385
54 Achsgarantie v von	1105
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1325
54 Achsgarantie h bis	1340
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v+h= 225/60R17 99W, 245/55R17 102W; 8x17 ET24 / 245/50R18 100W; 8x18 ET24
70 Reifen Felgen	v= 245/45R19 98W; 9x19 ET24 / h= 275/40R19 101W; 10x19 ET24
71 Reifen Felgen	v= 245/40R20 95Y; 9x20 ET24 / h= 275/35R20 98Y; 10x20 ET24
Bemerkungen Z1	15) ww. höhenverstellbare Luftfederung hinten
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung: Typ E362, Konformitätszeichen e1 00-1093
Bemerkungen Z5	57) bis e1*2001/116*0172*05 = 2000 kg / ab e1*2001/116*0172*06 = 2100 kg
Bemerkungen Z7	68) v= 245/35R21 96Y; 9x21 ET22 / h= 285/30R21 100Y; 10x21 ET25