



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BB195  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030205  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20040811  |
| Erweiterung TG Positionen  | '47/48/52/53/54/68                                |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | 730Li   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 765; GN21/31                                      |
| 06 Vorziffer               | WBAGN21.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0172                              |
| 10 EFKO-Code               | 4012  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links am Federbeindom               |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts am Federbeindom              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a6                                  |
| 18 iA 1                    | 3,73                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 237                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Trommeln, auf HR      |
| 25 Motor Marke             | BMW                                 |
| 25 Motor Typ               | 306S3                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj              |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 2979                                |
| 28 Leistung kW             | 170                                 |
| 28 Leistung n              | 5900                                |
| 29 Md. max Nm              | 300                                 |
| 29 Md. max n               | 3500                                |
| 30 Abgasreinigung          | 2/7516730 und 1/7516731             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/7505795                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/7505797                           |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/7522518 und 1/7522511             |



|                            |   |                               |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen        | 306S3                                     |                               |
| 34 Motorkennzeichen        |   | links, unten am Kurbelgehäuse |
| Anbringungsort             |   |                               |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |                               |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |                               |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5   |                               |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |                               |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |                               |
| 38 Anzahl Türen            | '4  |                               |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |                               |
| 40 Länge von               | 5169                                      |                               |
| 40 Länge bis               | 0   |                               |
| 41 Breite von              | 1902                                      |                               |
| 41 Breite bis              | 0   |                               |
| 42 Höhe von                | 1492                                      |                               |
| 42 Höhe bis                | 0   |                               |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |                               |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |                               |
| 43 Überhang hinten von     | 1135                                      |                               |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3130                                      |                               |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |                               |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |                               |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |                               |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |                               |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |                               |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1578 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1582 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1580 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1582 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1895 |
| 52 Leergewicht bis           | 1910 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2400 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2415 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1340 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1360 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2000 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 245/55R17 102W, 225/60R17 99W; 8x17 ET24 / 245/50R18 100W;<br>8x18 ET24 |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 245/45R19 98W; 9x19 ET24 / h= 275/40R19 101W; 10x19 ET24                  |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 245/40R20 95Y; 9x20 ET24 / h= 275/35R20 98Y; 10x20 ET24                   |
| Bemerkungen Z1                      | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung hinten                                |
| Bemerkungen Z3                      | 56) Anhängervorrichtung: Typ E362, Konformitätszeichen e1 00-1093            |
| Bemerkungen Z5                      | 68) v= 245/35R21 96Y; 9x21 ET22 / h= 285/30R21 100Y; 10x21 ET25              |