



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB226
Typengenehmigung erteilt	20030425
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20040819
Erweiterung TG Positionen	'9/18/36/56/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	530i
05 Typ; Variante/Version	560L; NA71/31, NA71/32
06 Vorziffer	WBANA71.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0230
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts neben Ferbeindom
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,93
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,46
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m6a
18 iA 3	2,93
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	245
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	306S3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2979
28 Leistung kW	170.0
28 Leistung n	5900
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	3500



30 Abgasreinigung	1/ww. 7516730, 7516731
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7521350
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7521702
34 Motorkennzeichen	306S3
34 Motorkennzeichen	links unten am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4841
40 Länge bis	0
41 Breite von	1846
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1469
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1101
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2888



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1558
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1566
48 Spur Achse 2 bis	1590
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1570
52 Leergewicht bis	1580
53 Garantiegewicht von	2055
53 Garantiegewicht bis	2065
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	225/55R16 95W; 7x16 ET20 / 245/40R18 93W; 8x18 ET20
70 Reifen Felgen	225/50R17 94W; 7 1/2x17 ET20 / v= 245/40R18 93W; 8x18 ET20 / h= 275/35R18 95W; 9x18 ET32
71 Reifen Felgen	245/45R17 95W; 8x17 ET20 / v= 245/35R19 89Y; 8x19 ET20, 8 1/2x19 ET18 / h= 275/30R19 92Y; 9 1/2x19 ET32
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle



Bemerkungen Z2	18) a / b / c
Bemerkungen Z3	52) 1570 1580 1570
Bemerkungen Z4	53) 2055 2065 2055
Bemerkungen Z6	36) ww. mit Niveauregulierung / ww. Luftfederung hinten
Bemerkungen Z8	56) Anhängervorrichtung: Typ 303186, Konformitätszeichen e13 00-1171
Bemerkungen Z10	68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM Rad