



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB229
Typengenehmigung erteilt	20030807
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20040513
Erweiterung TG Positionen	'18/19/69/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X3 3.0i
05 Typ; Variante/Version	X83; PA91/31 -/32, -/35, -/36
06 Vorziffer	WBAPA91.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0249
10 EFKO-Code	6248
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oder links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,64
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,64
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	224
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	221
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	306S3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2979
28 Leistung kW	170.0
28 Leistung n	5900
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/7516730 und 1/7516731
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7502563
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ ww 7502551, 7505386
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/7502553
34 Motorkennzeichen	306S3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Kurbelgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4565
40 Länge bis	0
41 Breite von	1853
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1674
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	954
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2795



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1524
47 Spur Achse 1 bis	1538
48 Spur Achse 2 von	1532
48 Spur Achse 2 bis	1556
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1760
52 Leergewicht bis	1840
53 Garantiegewicht von	2260
53 Garantiegewicht bis	2280
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	720
58 ungebremst autom	720



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	v+h = 235/50R18 97H/V; 8x18 ET46 / 235/55R17 99H; 8x17 ET46
70 Reifen Felgen	v = 235/45R19 95W; 8 1/2x19 ET46 / h = 255/40R19 96W; 9x19 ET51
71 Reifen Felgen	v = 235/50R18 97V; 8x18 ET46 / h = 255/45R18 99V; 9x18 ET51
Bemerkungen Z1	19) mech. 224 km/h, mit Sportpaket / autom. 221 km/h, mit Sportpaket
Bemerkungen Z4	18/72) PA91/31, -/32 ohne Sportpaket / PA91/35, -/36 mit Sportpaket
Bemerkungen Z7	52) bis e1*70/156-2001/116*2049*01 : mech. 1760 / autom. 1765



<b>Bemerkungen Z8</b>	ab e1*70/156-2001/116*0249*02 : mech. 1835 / autom. 1840
<b>Bemerkungen Z11</b>	56) Anhängervorrichtung; Typ: E394, Konformitätszeichen: e1 00-1372
<b>Bemerkungen Z14</b>	69) v+h = 215/ 60R17 96Q; M+S; 7x17 ET39
<b>Bemerkungen Z15</b>	235/50R18 97H; 8x18 für Fahrzeuge mit Sportpaket nicht zulässig
<b>Bemerkungen Z16</b>	235/55R17 99H; 8x17 für Fahrzeuge mit Sportpaket nicht zulässig (M+S Reifen ausgenommen)