



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BB247  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040227  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20040819  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/36/56/68                                      |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | 530d  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 560L; NC71/31, -/32                               |
| 06 Vorziffer               | WBANC71.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0230                           |
| 10 EFKO-Code               | 4012  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts neben Federbeindom           |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts am Federbeindom              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 2,47  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a6  |
| 18 iA 2                    | 2,47  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 245   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 243   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS                        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                       |
| 25 Motor Marke             | BMW   |
| 25 Motor Typ               | 306D2   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj                        |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2993  |
| 28 Leistung kW             | 160   |
| 28 Leistung n              | 4000  |
| 29 Md. max Nm              | 500   |
| 29 Md. max n               | 2000  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 7793862,7792191,7794743,7795819 s. Bem. |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 7789905, 7794041                        |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | 306D2  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links unten am Kurbelgehäuse, vor Oelmesstab |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.   |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                 |
| 40 Länge von                          | 4841   |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 1846   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1469   |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1101   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2888   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1558 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1562 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1566 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1590 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1670 |
| 52 Leergewicht bis           | 1685 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2155 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2170 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1180 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 2000 |
| 57 gebremst autom            | 2000 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 90  |
| 67 Stützlast autom                  | 90  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55R16 95W; 7x16 ET20 / 245/40R18 93W; 8x18 ET20   |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94W; 7 1/2x17 ET20 / v = 245/40R18 93W; 8x18 ET20 /<br>h= 275/35R18 95W; 9x18 ET32                |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/45R17 95W; 8x17 ET20 / v = 245/35R19 89Y; 8x19 ET20, 8 1/2x19<br>ET18 / h= 275/30R19 92Y; 9 1/2x19 ET32 |
| Bemerkungen Z1                      | 30) und 1/7792041 (DPF) oder 7792065 (DPF) DPF= Dieselpartikelfilter; keine<br>Einheit mit dem Katalysator  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) ww. mit Niveauregulierung / ww. Luftfederung hinten   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) Anhängervorrichtung: Typ 303186, Konformitätszeichen e13 00-1171  |
| Bemerkungen Z7                      | 68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM Rad  |