



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB248
Typengenehmigung erteilt	20040227
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20060621
Erweiterung TG Positionen	'09/11/26/30/37/55/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	530d Touring
05 Typ; Variante/Version	560L; NJ71/31, -/32
06 Vorziffer	WBANJ71.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0230
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oder rechts neben oder am Federbeindom
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	2,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	242
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	240
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	306D2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	160.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 7789905, 7794041



34 Motorkennzeichen	306D2
34 Motorkennzeichen	links unten am Kurbelgehäuse, vor Oelmesstab
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4843
40 Länge bis	0
41 Breite von	1846
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1491
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1105
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2886
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1558
47 Spur Achse 1 bis	1562
48 Spur Achse 2 von	1566
48 Spur Achse 2 bis	1590
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1760
52 Leergewicht bis	1775
53 Garantiegewicht von	2285
53 Garantiegewicht bis	2300
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	225/55R16 95W; 7x16 ET20
70 Reifen Felgen	225/50R17 94Y; 7 1/2x17 ET20 / 245/45R17 95W; 8x17 ET20
71 Reifen Felgen	245/40R18 93Y; 8x18 ET20
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e1*70/156-2001/116*0230*03
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Niveauregulierung / ww. Luftfederung hinten
Bemerkungen Z5	30) K 1/ww. 7792191, 7793862, 7794743, 7795819 und
Bemerkungen Z6	P 1/ww. 7792041, 7792065 (keine Einheit mit dem Katalysator)
Bemerkungen Z8	55) ab e1*70/156-2001/116*0230*05: Dachlast 100 kg
Bemerkungen Z10	56) Anhängervorrichtung: Typ 303186, Konformitätszeichen: e13 00-1171
Bemerkungen Z12	68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM-Felge



Typenscheinschweiz.ch