



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BB265   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040319   |
| gültig für Importdatum bis | 20061231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20041022   |
| Erweiterung TG Positionen  | '57/67/72  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BMW  |
| 04 Typ                     | X5 4.8is   |
| 05 Typ; Variante/Version   | X53; FA91/02   |
| 06 Vorziffer               | WBAFA91.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0153                                |
| 10 EFKO-Code               | 5712   |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN      |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts oder links an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts vorn an Federbeindom              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                 |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                  |
| 18 Getriebe 1              | a6                                 |
| 18 iA 1                    | 3,91                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 246                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR            |
| 25 Motor Marke             | BMW                                |
| 25 Motor Typ               | N62B48A                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-inj                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                  |
| 27 Hubraum                 | 4799                               |
| 28 Leistung kW             | 265                                |
| 28 Leistung n              | 6200                               |
| 29 Md. max Nm              | 500                                |
| 29 Md. max n               | 3500                               |
| 30 Abgasreinigung          | 2/7531802                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7531830                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/7526383 und 1/7526384            |
| 34 Motorkennzeichen        | N62B48A                            |



34 Motorkennzeichen

Am Zylinderblock links, oberhalb Anlasser

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4667                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1925                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1707                                      |
| 42 Höhe bis                | 1715                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 983                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2820                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1560                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1576 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1596 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2275 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2700 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1265 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1485 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 120   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 275/40R20 102W; 9 1/2x20 ET45 / h= 315/35R20 106W; 10 1/2x20 ET30            |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 255/55R18 105Q M+S; 8x18 ET40  |
| Bemerkungen Z1                      | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung / ww. Niveauregulierung                  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) ww. zusätzliche Fernlichter auf dem Dach                                    |
| Bemerkungen Z5                      | 56) Anhängervorrichtung Typ: 303137, Konformitätszeichen: e13 00-0552*00        |
| Bemerkungen Z7                      | 57) autom. 2300 kg oder 2700 kg mit entsprechend angepasster Herstellerplakette |
| Bemerkungen Z9                      | 68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM Felge            |