



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB269
Typengenehmigung erteilt	20040510
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20041124
Erweiterung TG Positionen	'11/38/54/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	120i
05 Typ; Variante/Version	187; UF51/31, -/32
06 Vorziffer	WBAUF51.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0287
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an der B-Säule unten
12 Fahrgestellnummer	am Federbeindom rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. , hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,38
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,91
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	217
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	213
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N46B20B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	2/7532997 oder 7541264
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7532356



32 Schalldämpfer 2 Art	MS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7532354	
34 Motorkennzeichen	N46B20B	
34 Motorkennzeichen		vorne oben auf Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4227	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1751	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1430	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	830	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2660	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1474
47 Spur Achse 1 bis	1494
48 Spur Achse 2 von	1483
48 Spur Achse 2 bis	1507
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1335
52 Leergewicht bis	1350
53 Garantiegewicht von	1760
53 Garantiegewicht bis	1775
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	995
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	665
58 ungebremst autom	665
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/55R16 87V; 6 1/2x16 ET42
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7x16 ET44
71 Reifen Felgen	205/50R17 89V; 7x17 ET47
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung Typ: E402, Konformitätszeichen e1 00-1432
Bemerkungen Z3	71) v= 205/50R17 89V; 7x17 ET47 / h= 225/45R17 91V; 7 1/2x17 ET47
Bemerkungen Z4	v= 205/45R18 86V; 7 1/2x18 ET47 / h= 225/40R18 88V; 8x18 ET49