



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB271
Typengenehmigung erteilt	20040820
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20051228
Erweiterung TG Positionen	'05/11/19/30/36/46/57/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	M5
05 Typ; Variante/Version	M560; NB91/01, -/02
06 Vorziffer	WBSNB91.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0297
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW M GMBH, D-80809 München
11 Herstellerplakette	am Fahrzeug links, an B-Säule oder im Motorraum neben Federbeindom
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,62
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	305
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	S85B50A
26 Bauart	4-Takt / 10 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4999
28 Leistung kW	373.0
28 Leistung n	7750
29 Md. max Nm	520.0
29 Md. max n	6100
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7834970
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	S85B50A



34 Motorkennzeichen

links, unten am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4855
40 Länge bis	0
41 Breite von	1846
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1469
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1109
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2888
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1563
47 Spur Achse 1 bis	1580



48 Spur Achse 2 von	1566
48 Spur Achse 2 bis	1594
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1830
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1270
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/40ZR19; 8.5x19 ET12 / h= 285/35ZR19; 9.5x19 ET28
70 Reifen Felgen	v+h= 245/45R18 100V M+S; 8x18 ET14
Bemerkungen Z1	09) Gültig ab e1*70/156-2001/116*0297*00
Bemerkungen Z3	19/72) NB91/01 Vmax: 250 km/h (elektronisch begrenzt)
Bemerkungen Z4	NB91/02 mit Sonderausstattungs paket M-Driver's Package mit Heckspoiler; Vmax: 305 km/h
Bemerkungen Z6	30) 2/ww. 7835226, 7836391, 7836402, 7836403 und 2/ww. 7835222, 7836341, 7836340
Bemerkungen Z8	32) 1/ww. 7835951, 7835952 (links) und 1/ww. 7835953, 7835954 (rechts)
Bemerkungen Z10	36) a.W. mit Heckspoiler
Bemerkungen Z12	56) ww. Anhängervorrichtung Typ 303186, Konformitätszeichen: e13 00-1171
Bemerkungen Z14	57) bis e1*70/156-2001/116*0297*00 = 2100 kg
Bemerkungen Z15	ab e1*70/156-2001/116*0297*01 = 2000 kg



Typenscheinschweiz.ch