



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB272
Typengenehmigung erteilt	20040827
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20060509
Erweiterung TG Positionen	'70/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	535d
05 Typ; Variante/Version	560L; NC91/32
06 Vorziffer	WBANC91.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0230
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oder rechts neben oder am Federbeindom
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	2,56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	306D4
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	200
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	560
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. 7793760, 7795818 und 1/7793773
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 7793786, 7795821
34 Motorkennzeichen	306D4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Kurbelgehäuse, vor Oelmessstab



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4841
40 Länge bis	0
41 Breite von	1846
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1468
42 Höhe bis	1469
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1101
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2888
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1558
47 Spur Achse 1 bis	1562



48 Spur Achse 2 von	1558
48 Spur Achse 2 bis	1590
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1735
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2220
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1215
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	225/55R16 95W; 7x16 ET20 / 245/40R18 93Y; 8x18 ET20
70 Reifen Felgen	225/50R17 94W; 7 1/2x17 ET20 / v= 245/40R18 93Y; 8x18 ET20 / h= 275/35R18 95Y; 9x18 ET32
71 Reifen Felgen	245/45R17 95W; 8x17 ET20 / v= 245/35R19 89Y; 8x19 ET20, 8 1/2x19 ET18 / h= 275/30R19 92Y; 9 1/2x19 ET32
Bemerkungen Z1	09) ab e1*70/156-2001/116*0230*04
Bemerkungen Z3	15/36) ww. mit Niveauregulierung / ww. Luftfederung hinten
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung: Typ 303186, Konformitätszeichen: e13 00-1171
Bemerkungen Z7	68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM-Felge