



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB296
Typengenehmigung erteilt	20050311
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050817
Erweiterung TG Positionen	'09/18/33/42
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	740i
05 Typ; Variante/Version	765; HL61/31
06 Vorziffer	WBAHL61.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0172
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oder rechts neben Federbeindom
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,62+3,64
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N62B40A
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4000
28 Leistung kW	225.0
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	390.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/7505795
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7505797
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww. 7505798, 7559407 und 1/ 7505799
34 Motorkennzeichen	N62B40A
34 Motorkennzeichen	links unten am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5039
40 Länge bis	0
41 Breite von	1902
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1484
42 Höhe bis	1491
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1136
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2990
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1578
47 Spur Achse 1 bis	1582
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	1596
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1970
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2475
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1185
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1360
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v+h= 245/55R17 102W; 8x17 ET24
70 Reifen Felgen	v+h= 245/50R18 100W; 8x18 ET24
71 Reifen Felgen	v+h= 225/60R17 99Q; M+S 8x17 ET24
Bemerkungen Z1	09) Gültig ab:e1*70/156-2001/116*0172*07
Bemerkungen Z3	15) ww. Hinten Luftfederung oder v/h= mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	30) 2/ww. 7505784, 7510971, 7512532, 7510973, 7547430, 7547431
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E362, Konformitätszeichen: e1 00-1093
Bemerkungen Z9	68) v= 245/45R19 98Y; 9x19 ET24 / h= 275/40R19 101Y; 10x19 ET24
Bemerkungen Z10	v= 245/40R20 95Y; 9x20 ET24 / h= 275/35R20 98Y; 10x20 ET24
Bemerkungen Z11	v= 245/35ZR21 96Y; 9x21 ET22 / h= 285/30ZR21 100Y; 10x21 ET32



**Typenscheinschweiz.ch**