



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB316
Typengenehmigung erteilt	20050314
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20061212
Erweiterung TG Positionen	'32
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	116i
05 Typ; Variante/Version	187; UF11/01
06 Vorziffer	WBAUF11.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0287
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,64
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,73
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N45B16A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	150
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	1/ww. 7532931, 7541263
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7532348



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 7532356, 7532350, 7563252
34 Motorkennzeichen	N45B16A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, oben auf Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4227
40 Länge bis	0
41 Breite von	1751
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1430
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2660
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	1494
48 Spur Achse 2 von	1483
48 Spur Achse 2 bis	1507
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1280
52 Leergewicht bis	1320
53 Garantiegewicht von	1705
53 Garantiegewicht bis	1745
54 Achsgarantie v von	805
54 Achsgarantie v bis	840
54 Achsgarantie h von	975
54 Achsgarantie h bis	990
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	635
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 195/55R16 87H; 6 1/2x16 ET42 / 185/60R16 86Q M+S; 6x16 ET37
70 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91H; 7x16 ET44
71 Reifen Felgen	v+h= 205/50R17 89V; 7x17 ET47 / ww. h= 225/45R17 91V; 7 1/2x17 ET47
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e1*70/156-2001/116*0287*03
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E402, Konformitätszeichen: e1 00-1432
Bemerkungen Z5	68) v= 205/45R18 86W; 7 1/2x18 ET47, ET49 / h= 225/40R18 88W; 8x18 ET49