



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB325
Typengenehmigung erteilt	20050407
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	Z4 Roadster 2.5i
05 Typ; Variante/Version	Z85; BT31/01, -/02, -/07
06 Vorziffer	WBABT31.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0219
10 EFKO-Code	5712
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oder rechts neben Federbeindom
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom oder an hinterer Abschlusswand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,23
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,23
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m6a
18 iA 3	3,23
18 Zuordnung 3	c
18 Getriebe 4	a5
18 iA 4	3,64
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	235
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	227
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise=V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	256S5
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2494
28 Leistung kW	141.0
28 Leistung n	6000



29 Md. max Nm	245.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7514156
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7514157
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww. 7516720, 7520239
34 Motorkennzeichen	256S5
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Kurbelgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung nach unten
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4091
40 Länge bis	0
41 Breite von	1781
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1299
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0



43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	773
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2495
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1473
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1517
48 Spur Achse 2 bis	1523
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1335
52 Leergewicht bis	1365
53 Garantiegewicht von	1560
53 Garantiegewicht bis	1590
54 Achsgarantie v von	780
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine



55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



69 Reifen Felgen	v+h= 225/50R16 92V; 7x16 ET47 / v+h= 205/55R16 91Q M+S; 7x16 ET47
70 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91W; 8x17 ET47 / h= 255/40R17 94W; 8 1/2x17 ET50
71 Reifen Felgen	v= 225/40R18 88W; 8x18 ET47 / h= 255/35R18 90W; 8 1/2x18 ET50
Bemerkungen Z1	09) ab e1*2001/116*0219*03
Bemerkungen Z3	30) 1/7502222 und 1/7502226 oder 1/7510377 und 1/7510378 oder 1/7502223 und 1/7502227
Bemerkungen Z4	oder 1/7510379 und 1/7510380 oder 1/7510381 und 1/7510382 oder 1/7502224 und 1/7502228
Bemerkungen Z5	oder 1/7504964 und 1/7504965 oder 1/7516730 und 1/7516731 oder 1/7516732 und 1/7516733
Bemerkungen Z6	oder 1/7516734 und 1/7516735 oder 1/7527898 und 1/7527899 oder 1/7527900 und 1/7527901
Bemerkungen Z7	oder 1/7502225 und 1/7502229