



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB393
Typengenehmigung erteilt	20060306
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20071015
Erweiterung TG Positionen	'09/10/19/48/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	Z4 M Coupé
05 Typ; Variante/Version	M85; DU91/01, -/02
06 Vorziffer	WBSDU91.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0364
10 EFKO-Code	5712
10 Hersteller	BMW M GMBH, D-80809 München
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oder rechts neben Federbeindom
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,62
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	280
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	326S4
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3246
28 Leistung kW	252.0
28 Leistung n	7900
29 Md. max Nm	365.0
29 Md. max n	4900
30 Abgasreinigung	2/7836633, 2 in 1er Einheit
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7836639
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7836635 und 1/7836636
34 Motorkennzeichen	326S4



34 Motorkennzeichen

links unten am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4113
40 Länge bis	0
41 Breite von	1781
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1287
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	846
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	770
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2497
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1486
47 Spur Achse 1 bis	1488



48 Spur Achse 2 von	1516
48 Spur Achse 2 bis	1558
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1495
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1730
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	855
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	935
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v = 225/45ZR18; 8x18 ET42 / h= 255/40ZR18; 9x18 ET30
70 Reifen Felgen	v+h= 225/40R18 92V M+S; 7 1/2x18 ET41 / h= 225/40R18 92V M+S; 7 1/2x18 ET20
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e1*70/156-2001/116*0364*01
Bemerkungen Z3	19) DU91/01 = Vmax. 250 km/h (elektr. Begrenzt)
Bemerkungen Z4	DU91/02 = Vmax. 275-280 km/h (offene Version)