



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1BB420 |
| Typengenehmigung erteilt | 20061222 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070918 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/35 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | 325i Cabrio |
| 05 Typ; Variante/Version | 392C; WN31/01, -/02 |
| 06 Vorziffer | WBAWN31..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0346 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts am Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,15 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 3,64 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 245 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 243 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS, EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | N53B30A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2996 |
| 28 Leistung kW | 160 |
| 28 Leistung n | 6100 |
| 29 Md. max Nm | 270 |
| 29 Md. max n | 2400 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 7553120, 7573254 |



| | |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/7534341 |
| 34 Motorkennzeichen | N53B30A |
| 34 Motorkennzeichen | links unten am Kurbelgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | ab e1*2001/116*0346*04 |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | und Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4580 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1782 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1384 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1049 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2760 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1494 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1503 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1513 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1730 |
| 52 Leergewicht bis | 1760 |
| 53 Garantiegewicht von | 2085 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2115 |
| 54 Achsgarantie v von | 945 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1180 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 750 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 225/45R17 91W; 8x17 ET34 / ww. h= 255/40R17 94W; 8 1/2x17 ET37 |
| 70 Reifen Felgen | v= 225/40R18 88Y; 8x18 ET34 / h= 255/35R18 90Y; 8 1/2x18 ET37 |
| 71 Reifen Felgen | v= 225/35R19 88Y; 8x19 ET37 / h= 255/30R19 91Y; 9x19 ET39 |
| Bemerkungen Z1 | 09) gültig ab e1*70/156-2001/116*0346*03 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 2/ww. 7552883, 7552895, 7568609, 7568610, 7568620, 7568621 und 2/7553123 |



Bemerkungen Z5

56) Anhängervorrichtung: Typ: ww. 303223, 303264, 303265

Bemerkungen Z6

Konformitätszeichen: e13 00-2018 / e13 00-2001 / e13 00-2000

Bemerkungen Z8

68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM-Felge
