



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1BB422 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070104 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20071024 |
| Erweiterung TG Positionen | '30 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | X5 4.8i |
| 05 Typ; Variante/Version | X70; FE81/47, -/48,-/52,-/56,-/76,-/78 |
| 06 Vorziffer | WBAFE81..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0420 |
| 10 EFKO-Code | 5712 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, am rechten Federbeindom oder Kotflügelinnenseite |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 3,91 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 245 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | N62B48B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4799 |
| 28 Leistung kW | 261 |
| 28 Leistung n | 6300 |
| 29 Md. max Nm | 475 |
| 29 Md. max n | 3400 |
| 30 Abgasreinigung | 2/ww. 7558314, 7568012 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/7558664 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 7568776, 7558837 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | N62B48B |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Zylinderblock links, oberhalb Anlasser |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | und Motorraumabschirmung |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | ab e1*2001/116*0420*02 |
| 35 Geräuschkämpfung Z4 | nur Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4854 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1933 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1766 |
| 42 Höhe bis | 1776 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1062 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2933 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1640 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1662 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1636 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1702 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2180 |
| 52 Leergewicht bis | 2245 |
| 53 Garantiegewicht von | 2870 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie v von | 1345 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1350 |
| 54 Achsgarantie h von | 1625 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1740 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 255/50R19 107H M+S; 9x19 ET37 |
| 70 Reifen Felgen | v= 275/40R20 106W; 10x20 ET40 / h= 315/35R20 110W; 11x20 ET35, ET37 |
| 71 Reifen Felgen | v= 285/35R21 105W; 10x21 ET40 / h= 325/30R21 108W; 11.5x21 ET38, ET42 |
| Bemerkungen Z1 | 09) gültig ab e1*2001/116*0420*00 |
| Bemerkungen Z3 | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung / ww. mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z6 | 05) FE81/47 / FE81/48 / FE81/52 / FE81/56 / FE81/76 / FE81/78 |
| Bemerkungen Z7 | / mit Sportpaket / / mit Sportpaket / / |
| Bemerkungen Z8 | 19) 240 / 245 / 240 / 245 / 210 / 210 |
| Bemerkungen Z9 | 37) 7 / 7 / 4-5 / 4-5 / 7 / 4-5 |
| Bemerkungen Z10 | 53) 2995 / 2995 / 2870 / 2870 / 2995 / 2870 |
| Bemerkungen Z11 | 54) v/h 1350/1740 / v/h 1350/1740 / v/h 1345/1625 / v/h 1345/1625 / v/h 1350/1740 / v/h 1345/1625 |
| Bemerkungen Z13 | 56) Anhängervorrichtung Typ E420 Konformitätszeichen: e1 00-01558 |
| Bemerkungen Z15 | 68) v+h= 255/50R19 107V; 9x19 ET37, ET48 / h= 285/45R19 111V; 10x19 ET20, ET53 |
| Bemerkungen Z16 | (bei Version 48/56= 107W bzw. 111W) |
| Bemerkungen Z17 | v+h= 255/55R18 109V; 8 1/2x18 ET46 nur für Version 47/52 |
| Bemerkungen Z18 | v+h= 255/55R18 109H M+S; 8 1/2x18 ET46 nur für Version 48/56/76/78 |
| Bemerkungen Z19 | Bei Bereifung grösser als 18 Zoll; entsprechende Radabdeckung erforderlich |