



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB423
Typengenehmigung erteilt	20070104
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20071024
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X5 4.8i
05 Typ; Variante/Version	X70; FE81/02, -/06,-/43,-/44,-/70,-/74
06 Vorziffer	WBAFE81.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0420
10 EFKO-Code	5712
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, am rechten Federbeindom oder Kotflügelinnenseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	245
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N62B48B
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4799
28 Leistung kW	261.0
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	475.0
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	2/ww. 7558314, 7568012
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/7558664
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 7568776, 7558837



34 Motorkennzeichen	N62B48B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Zylinderblock links, oberhalb Anlasser
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	und Motorraumabschirmung
35 Geräuschkämpfung Z3	ab e1*2001/116*0420*02
35 Geräuschkämpfung Z4	nur Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4854
40 Länge bis	0
41 Breite von	1933
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1766
42 Höhe bis	1776
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1062
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2933
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	1662
48 Spur Achse 2 von	1636
48 Spur Achse 2 bis	1702
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2180
52 Leergewicht bis	2245
53 Garantiegewicht von	2785
53 Garantiegewicht bis	3000
54 Achsgarantie v von	1345
54 Achsgarantie v bis	1350
54 Achsgarantie h von	1540
54 Achsgarantie h bis	1740
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	v+h= 255/50R19 107H M+S; 9x19 ET37
70 Reifen Felgen	v= 275/40R20 106W; 10x20 ET40 / h= 315/35R20 110W; 11x20 ET35, ET37
71 Reifen Felgen	v= 285/35R21 105W; 10x21 ET40 / h= 325/30R21 108W; 11.5x21 ET38, ET42
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e1*2001/116*0420*00
Bemerkungen Z3	15) ww. höhenverstellbare Luftfederung / ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z6</b>	05) FE81/02 / FE81/06 / FE81/43 / FE81/44 / FE81/70 / FE81/74
<b>Bemerkungen Z7</b>	/ mit Sportpaket / / mit Sportpaket / /
<b>Bemerkungen Z8</b>	19) 240 / 245 / 240 / 245 / 210 / 210
<b>Bemerkungen Z9</b>	37) 4-5 / 4-5 / 7 / 7 / 4-5 / 7
<b>Bemerkungen Z10</b>	53) 2785 / 2785 / 2995 / 2995 / 2785 / 2995
<b>Bemerkungen Z11</b>	54) v/h 1345/1540 / v/h 1345/1540 / v/h 1350/1740 / v/h 1350/1740 / v/h 1345/1540 / v/h 1350/1740
<b>Bemerkungen Z13</b>	56) Anhängervorrichtung Typ E420 Konformitätszeichen: e1 00-1558
<b>Bemerkungen Z15</b>	68) v+h= 255/50R19 107V; 9x19 ET37, ET48 / h= 285/45R19 111V; 10x19 ET20, ET53
<b>Bemerkungen Z16</b>	(bei Version 06/44= 107W bzw. 111W)
<b>Bemerkungen Z17</b>	v+h= 255/55R18 109V; 8 1/2x18 ET46 nur für Version 02/43
<b>Bemerkungen Z18</b>	v+h= 255/55R18 109H M+S; 8 1/2x18 ET46 nur für Version 06/44/70/74
<b>Bemerkungen Z19</b>	Bei Bereifung grösser als 18 Zoll; entsprechende Radabdeckung erforderlich