



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BB548  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070829  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | 330d  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 390L; VC91/AA, -/AB                               |
| 06 Vorziffer               | WBAVC91.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0308                           |
| 10 EFKO-Code               | 4012  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum rechts                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr., ww. elektr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 2,35                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 18 Getriebe 2              | a6                                 |
| 18 iA 2                    | 2,81                               |
| 18 Zuordnung 2             | b                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 248                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS, EBV        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR             |
| 25 Motor Marke             | BMW                                |
| 25 Motor Typ               | 306D3                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                  |
| 27 Hubraum                 | 2993                               |
| 28 Leistung kW             | 170.0                              |
| 28 Leistung n              | 4000                               |
| 29 Md. max Nm              | 500.0                              |
| 29 Md. max n               | 1750                               |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 7793237, 7795776             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                 |



|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/ww. 7796016, 7796011 |
| 34 Motorkennzeichen                   | 306D3                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links an Kurbelgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraumabschirmung   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                      |
| 38 Anzahl Türen                       | '4                     |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts           |
| 40 Länge von                          | 4520                   |
| 40 Länge bis                          | 0                      |
| 41 Breite von                         | 1817                   |
| 41 Breite bis                         | 0                      |
| 42 Höhe von                           | 1421                   |
| 42 Höhe bis                           | 0                      |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                      |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                      |
| 43 Überhang hinten von                | 1005                   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2760                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                      |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1494 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1503 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1519 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1610 |
| 52 Leergewicht bis           | 1625 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2055 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2070 |
| 54 Achsgarantie v von        | 995  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1110 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 1800 |
| 57 gebremst autom            | 1800 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 75  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 225/45R17 91W; 8x17 ET34 / ww. h= 255/40R17 94W; 8 1/2x17 ET37                         |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 225/40R18 88W; 8x18 ET34 / h= 255/35R18 90W; 8 1/2x18 ET37                               |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 225/35R19 88Y; 8x19 ET37 / h= 255/30R19 91Y; 9x19 ET39                                   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) gültig ab e1*70/156-2001/116*0308*07  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) P 1/ww. 7796710, 7797208, 7798710, 7798329, 7799598, 7804366, 7805573, 7806501, 7806502 |
| Bemerkungen Z4                      | mit vorgeschaltetem integriertem Katalysator: ww. 7799595, 7799596, 7804163,                |
| Bemerkungen Z5                      | 7805568, 7805569, 7805570   |
| Bemerkungen Z7                      | 56) Anhängervorrichtung: Typ ww. 303211, 303240, 303241                                     |



**Bemerkungen Z8**

Konformitätszeichen: e13 00-1709, e13 00-1846, e13 00-1847

---

**Bemerkungen Z10**

68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM-Felge

---