



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB557
Typengenehmigung erteilt	20071002
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X5 3.0sd
05 Typ; Variante/Version	X70; FF01/FC, -/EG, -/HI, -/HG
06 Vorziffer	WBAFF01.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0420
10 EFKO-Code	6248
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, am rechten Federbeindom oder Kotflügelinnenseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,64
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	235
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommel, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	306D5
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	210.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	580.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7799797
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7799800
34 Motorkennzeichen	306D5



34 Motorkennzeichen

links, unten am Kurbelgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4854
40 Länge bis	0
41 Breite von	1933
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1776
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1062
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2933
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640



47 Spur Achse 1 bis	1662
48 Spur Achse 2 von	1636
48 Spur Achse 2 bis	1702
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2185
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2875
53 Garantiegewicht bis	3000
54 Achsgarantie v von	1335
54 Achsgarantie v bis	1340
54 Achsgarantie h von	1640
54 Achsgarantie h bis	1755
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	v+h= 255/50R19 107V; 9x19 ET48 / 255/50R19 107H M+S; 9x19 ET37
70 Reifen Felgen	v = 275/40R20 106W; 10x20 ET40 / h = 315/35R20 110W; 11x20 ET35, ET37
71 Reifen Felgen	v = 285/35R21 105W; 10x21 ET40 / h = 325/30R21 108W; 11.5x21 ET38, ET42
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e1*70/156*2001/116*0420*02
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) FF01/FC / FF01/EG / FF01/HI / FF01/HG
Bemerkungen Z5	19) 235 / 235 / 210 / 210
Bemerkungen Z6	37) 4-5 / 7 / 4-5 / 7
Bemerkungen Z7	53) 2875 / 3000 / 2875 / 3000
Bemerkungen Z8	54) v/h 1335/1640 / v/h 1340/1755 / v/h 1335/1640 / v/h 1340/1755



Bemerkungen Z10	15) ww. höhenverstellbare Luftfederung ww. mit Niveuregulierung
Bemerkungen Z12	30) PF 1/ww. 7796710, 7797208, 7806501 mit vorgeschaltetem, integriertem
Bemerkungen Z13	Katalysator: 1/ww. 7799595, 7804776, 7805568, 7805569
Bemerkungen Z15	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: E420, Konformitätszeichen: e1 00-1558
Bemerkungen Z17	68) v = 255/50R19 107V; 9x19 ET37, ET48 / h = 285/45R19 111V; 10x19 ET20, ET53
Bemerkungen Z18	v+h= 255/55R18 109V; 8 1/2x18 ET46 nur Version FC, EG
Bemerkungen Z19	v+h= 255/55R18 109H M+S; 8 1/2x18 ET46 nur Version HI, HG
Bemerkungen Z20	Bei Bereifung grösser als 18 Zoll; entsprechende Radabdeckung erforderlich