



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB577
Typengenehmigung erteilt	20080130
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	M5 Touring
05 Typ; Variante/Version	M560; PV91/AA, -/AB, -/AC, -/AD
06 Vorziffer	WBSPV91.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0297
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW M GMBH, D-80809 München
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-, h=Lufffederung, Stosdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	3,62
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	305
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	S85B50A
26 Bauart	4-Takt / 10 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4999
28 Leistung kW	373.0
28 Leistung n	7750
29 Md. max Nm	520.0
29 Md. max n	6100
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7834970
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	S85B50A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Kurbelgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4855
40 Länge bis	0
41 Breite von	1844
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1515
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1111
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2880
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1563
47 Spur Achse 1 bis	1590
48 Spur Achse 2 von	1566
48 Spur Achse 2 bis	1594



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1955
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2415
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1360
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/40ZR19; 8.5x19 ET12 / h= 275/35ZR19; 9x19 ET17
70 Reifen Felgen	v+h= 245/45R18 100V M+S; 8x18 ET14
Bemerkungen Z1	09) Gültig ab e1*70/156-2001/116*0297*07
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) PV91/AA / PV91/AB / PV91/AC / PV91/AD
Bemerkungen Z5	19) 250 / 305 / 250 / 305
Bemerkungen Z6	37) 5 / 5 / 4 / 4
Bemerkungen Z8	15) h= Luftfederung mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z10	19/72) PV91/AA, -/AC Vmax: 250 km/h (elektronisch begrenzt)
Bemerkungen Z11	PV91/AB, -/AD mit Sonderausstattungs paket M-Driver's Package; Vmax: 305 km/h
Bemerkungen Z13	30) 2/ww. 7836402, 7836403, 7841437, 4792839, 4792840, 4793180, 4793181 und 2/ww. 7835222, 7841447
Bemerkungen Z15	32) 1/ww. 7835951, 7835952 (links) und 1/ww. 7835953, 7835954 (rechts)
Bemerkungen Z17	56) ww. Anhängervorrichtung Typ 303186, Konformitätszeichen: e13 00-1171



Typenscheinschweiz.ch