



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1BB601 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080220 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080804 |
| Erweiterung TG Positionen | '72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | 130i |
| 05 Typ; Variante/Version | 187; UD51/AI, -/AJ, -/AK, -/AL |
| 06 Vorziffer | WBAUD51..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0287 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts am Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr., ww. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,46 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 3,64 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | N52B30A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2996 |
| 28 Leistung kW | 195.0 |
| 28 Leistung n | 6600 |
| 29 Md. max Nm | 315.0 |
| 29 Md. max n | 2750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 7541996, 7560010 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/7541997 |
| 34 Motorkennzeichen | N52B30A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, stirnseitig am Zylinderkopf o. links unten am Kurbelgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4239 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1748 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1421 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 828 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2660 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1470 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1484 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1477 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1497 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1460 |
| 52 Leergewicht bis | 1485 |
| 53 Garantiegewicht von | 1885 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1910 |
| 54 Achsgarantie v von | 920 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1045 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 1200 |
| 58 ungebremst mech | 725 |
| 58 ungebremst autom | 725 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 205/50R17 89W; 7x17 ET47 / ww. h= 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | V = 205/45R18 86Y; 7 1/2x18 ET47, ET49 / h= 225/40R18 88Y; 8x18, 8 1/2x18 ET49, ET52 |
| 71 Reifen Felgen | V = 215/40R18 85Y; 7 1/2x18 ET47, ET49 / h= 245/35R18 88Y; 8 1/2x18 ET52 |
| Bemerkungen Z1 | 09) gültig ab e1*70/156-2001/116*0287*13 |
| Bemerkungen Z3 | 05) UD51/AI / UD51/AJ / UD51/AK / UD51/AL |
| Bemerkungen Z4 | 18) m6 / m6 / a6 / a6 |
| Bemerkungen Z5 | 37) 4 v=2 / 5 v=2 / 4 v=2 / 5 v=2 |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z6 | 52) 1460 / 1460 / 1485 / 1485 |
| Bemerkungen Z7 | 53) 1885 / 1885 / 1910 / 1910 |
| Bemerkungen Z9 | 30) 2/ww. 7506083, 7506085, 7530585, 7530587, 7550559, 7550560 |
| Bemerkungen Z11 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E402, Konformitätszeichen: e1 00-1432 |
| Bemerkungen Z13 | 68) Sommer- und Winterbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM-Felge |