



# Typenschein Auszug

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BB657                                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080811                                          |
| gültig für Importdatum bis | 20101231                                          |
| Erweiterung TG vom:        | 20090305                                          |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/40/43/47/68/72                                |
| 01 EFKO-Code               | 1                                                 |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                                 |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                                |
| 04 Marke                   | BMW                                               |
| 04 Typ                     | 325i xDrive                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 390X; PK31/AA, -/AB                               |
| 06 Vorziffer               | WBAPK31.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                               |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0344                            |
| 10 EFKO-Code               | 4012                                              |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts am Federbeindom              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                              |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. , ww. elektr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | A                                                 |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                 |
| 18 iA 1                    | 3,07                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 18 Getriebe 2              | a6                                 |
| 18 iA 2                    | 3,46                               |
| 18 Zuordnung 2             | b                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 244                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 242                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR             |
| 25 Motor Marke             | BMW                                |
| 25 Motor Typ               | N53B30A                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-Inj             |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                  |
| 27 Hubraum                 | 2996                               |
| 28 Leistung kW             | 160.0                              |
| 28 Leistung n              | 6100                               |
| 29 Md. max Nm              | 270.0                              |
| 29 Md. max n               | 2400                               |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 7553120, 7573254             |



|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/7534341              |
| 34 Motorkennzeichen        | N53B30A                |
| 34 Motorkennzeichen        | links am Kurbelgehäuse |
| Anbringungsort             |                        |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraumabschirmung   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                      |
| 38 Anzahl Türen            | '4                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts           |
| 40 Länge von               | 4520                   |
| 40 Länge bis               | 4531                   |
| 41 Breite von              | 1817                   |
| 41 Breite bis              | 0                      |
| 42 Höhe von                | 1421                   |
| 42 Höhe bis                | 0                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                      |
| 43 Überhang hinten von     | 1005                   |
| 43 Überhang hinten bis     | 1014                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2760                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                      |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1494 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1519 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1503 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1535 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1615 |
| 52 Leergewicht bis          | 1635 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2060 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 2080 |
| 54 Achsgarantie v von       | 1020 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1105 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 1700 |
| 57 gebremst autom           | 1700 |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                                                                          |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                                                                          |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                                                                        |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                          |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                          |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                          |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                          |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                          |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                          |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                          |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                          |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                          |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                          |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                        |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                        |
| 67 Stützlast mech                   | 75                                                                                         |
| 67 Stützlast autom                  | 75                                                                                         |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 205/55R16 91W; 7x16 ET31, 34 / 225/45R17 91W; 8x17 ET34 /<br>225/50R16 92W; 7x16 ET34 |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 225/40R18 88W; 8x18 ET34 / h= 255/35R18 90W; 8 1/2x18 ET37,<br>39                       |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 225/45R17 91W; 8x17 ET34 / h= 255/40R17 94W; 8 1/2x17 ET37,<br>39                       |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*70/156*2007/37*0344*06                                                 |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 2/ww. 7553123, 7570374, 7568620, 7568621, 7552883, 7552895                             |
| Bemerkungen Z5                      | 56) Anhängervorrichtung: Typ: ww. 303211, 303240, 303241                                   |
| Bemerkungen Z6                      | Konformitätszeichen: e13 00-1709 / e13 00-1846 / e13 00-1847                               |



**Bemerkungen Z8**

68) v= 225/35R19 88Y; 8x19 ET37 / h= 255/30R19 91Y; 9x19 ET39

---

**Bemerkungen Z9**

Sommerbereifung nur auf Guss- oder Schmiede-LM Felgen

---