



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB962
Typengenehmigung erteilt	20100318
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110401
Erweiterung TG Positionen	'05/09/37/54/72/Bem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X6 xDrive40d
05 Typ; Variante/Version	X6; FH01/?B, -/?C, -/?E, -/?F
06 Vorziffer	WBAFH01.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0412
10 EFKO-Code	5712
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,15
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	236
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N57D30B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	225.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. 7807137, 7809319, 7823238
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7799797
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8509981



34 Motorkennzeichen	N57D30B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Kurbelgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4877
40 Länge bis	0
41 Breite von	1983
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1690
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1086
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2933
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1644
47 Spur Achse 1 bis	1660
48 Spur Achse 2 von	1666
48 Spur Achse 2 bis	1706
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2185
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2710
53 Garantiegewicht bis	2760
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	1310
54 Achsgarantie h von	1460
54 Achsgarantie h bis	1515
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	v = 255/50R19 107V; 9x19 ET48 / h = 285/45R19 111V; 10x19 ET21
70 Reifen Felgen	v = 275/40R20 106W; 10x20 ET40 / h = 315/35R20 110W; 11x20 ET37
71 Reifen Felgen	v = 285/35R21 105W; 10x21 ET40 / h = 325/30R21 108W; 11.5x21 ET38
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46-385/2009*0412*00
Bemerkungen Z5	15) h= ww. höhenverstellbare Luftfederung ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: 303290, Konformitätszeichen: e13 00-2506
Bemerkungen Z9	68) v= 255/50R19 107V; 9x19 ET48 / h= 255/50R19 107V; 9x19 ET18
Bemerkungen Z10	v= 255/50R19 107H M+S; 9x19 ET48 / h= 255/50R19 107H M+S; 9x19 ET18 nur für Version ?E/?F



<b>Bemerkungen Z11</b>	Bei Bereifung grösser als 20 Zoll; entsprechende Radabdeckung erforderlich
<b>Bemerkungen Z13</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z14</b>	05) FH01/5B / FH01/DB / FH01/5E / FH01/DE / FH01/5C / FH01/DC / FH01/5F / FH01/DF
<b>Bemerkungen Z15</b>	19) 236 / 236 / 210 / 210 / 236 / 236 / 210 / 210
<b>Bemerkungen Z16</b>	37) Total 4 / Total 5 / Total 4 / Total 5 / Total 4 / Total 5 / Total 4 / Total 5
<b>Bemerkungen Z17</b>	53) 2710 / 2710 / 2710 / 2710 / 2760 / 2760 / 2760 / 2760