



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BB963  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100318  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20110401  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/37/54/72/Bem                               |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | BMW   |
| 04 Typ                     | X6 xDrive40d                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | X6; FH01/?D, -/?G                                 |
| 06 Vorziffer               | WBAFH01.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-371/2010*0412                          |
| 10 EFKO-Code               | 5712  |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten B-Säule                |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts                              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                  |
| 18 Getriebe 1              | a8                                 |
| 18 iA 1                    | 3,15                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 210                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 236                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Trommeln, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | BMW                                |
| 25 Motor Typ               | N57D30B                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                  |
| 27 Hubraum                 | 2993                               |
| 28 Leistung kW             | 225                                |
| 28 Leistung n              | 4400                               |
| 29 Md. max Nm              | 600                                |
| 29 Md. max n               | 1500                               |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 7807137, 7809319, 7823238    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7799797                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8509981                          |



|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | N57D30B                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, am Kurbelgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraumabschirmung    |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 5                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                       |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                    |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts            |
| 40 Länge von                          | 4877                    |
| 40 Länge bis                          | 0                       |
| 41 Breite von                         | 1983                    |
| 41 Breite bis                         | 0                       |
| 42 Höhe von                           | 1690                    |
| 42 Höhe bis                           | 0                       |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                       |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                       |
| 43 Überhang hinten von                | 1086                    |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2933                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                       |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1644 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1660 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1666 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1706 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2185 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 2760 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1300 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1310 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1500 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1515 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 3500 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 140   |
| 69 Reifen Felgen                    | v = 255/50R19 107V; 9x19 ET48 / h = 285/45R19 111V; 10x19 ET21                            |
| 70 Reifen Felgen                    | v = 275/40R20 106W; 10x20 ET40 / h = 315/35R20 110W; 11x20 ET37                           |
| 71 Reifen Felgen                    | v = 285/35R21 105W; 10x21 ET40 / h = 325/30R21 108W; 11.5x21 ET38                         |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten  |
| Bemerkungen Z3                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46-385/2009*0412*00  |
| Bemerkungen Z5                      | 15) h= ww. höhenverstellbare Luftfederung ww. mit Niveauregulierung                       |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: 303290, Konformitätszeichen: e13<br>00-2506            |
| Bemerkungen Z9                      | 68) v= 255/50R19 107V; 9x19 ET48 / h= 255/50R19 107V; 9x19 ET18                           |
| Bemerkungen Z10                     | v= 255/50R19 107H M+S; 9x19 ET48 / h= 255/50R19 107H M+S; 9x19<br>ET18 nur für Version ?G |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | Bei Bereifung grösser als 20 Zoll; entsprechende Radabdeckung erforderlich |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | Zuordnung  |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 05) FH01/5G / FH01/DG / FH01/5D / FH01/DD                                  |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 19) 210 / 210 / 236 / 236  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 37) Total 4 / Total 5 / Total 4 / Total 5                                  |