



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB970
Typengenehmigung erteilt	20100325
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X5 xDrive50i
05 Typ; Variante/Version	X5; ZV81/5A,-/5X,-/5H,-/5J,-/5L,-/5Y
06 Vorziffer	WBAZV81.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0421
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,15
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	250
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N63B44A
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	300.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/ww.7585433, 7595886
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww.7799797, 7578186
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 7600487, 7577840
34 Motorkennzeichen	N63B44A



34 Motorkennzeichen am Zylinderblock, links

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4857

40 Länge bis 0

41 Breite von 1933

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1776

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1060

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2933

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1640



47 Spur Achse 1 bis	1662
48 Spur Achse 2 von	1636
48 Spur Achse 2 bis	1702
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2265
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2955
53 Garantiegewicht bis	3025
54 Achsgarantie v von	1365
54 Achsgarantie v bis	1370
54 Achsgarantie h von	1655
54 Achsgarantie h bis	1740
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	255/55R18 109H M+S; 8 1/2x18 ET46
70 Reifen Felgen	255/50R19 107H M+S; 9x19 ET37/48
71 Reifen Felgen	255/50R19 107W; 9x19 ET37/48; nur für Version -/5B,-/5P,-/5E,-/5K
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46*0421*00
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) ZV81/5A / ZV81/5X / ZV81/5H / ZV81/5J / ZV81/5L / ZV81/5Y
Bemerkungen Z7	/ / / / mit Sportpaket / mit Sportpaket
Bemerkungen Z8	19) 240 / 240 / 210 / 210 / 250 / 250
Bemerkungen Z9	37) 5 / 7 / 5 / 7 / 5 / 7
Bemerkungen Z10	53) 2955 / 3025 / 2955 / 3025 / 2955 / 3025



Bemerkungen Z11	54) 1365/1655 / 1370/1740 / 1365/1655 / 1370/1740 / 1365/1655 / 1370/1740
Bemerkungen Z13	15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z15	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ E420, E451; Konformitätszeichen e1 00-1558, e1 00-1861
Bemerkungen Z17	68) v= 255/50R19 107W; 9x19 ET37/48 / h= 285/45R19 111W; 10x19 ET20/53
Bemerkungen Z18	v= 275/40R20 106W; 10x20 ET40 / h= 315/35R20 110W; 11x20 ET35/37
Bemerkungen Z19	v= 285/35R21 105W; 10x21 ET40 / h= 325/30R21 108W; 11,5x21 ET38/42
Bemerkungen Z20	bei Bereifung grösser 18 Zoll entsprechende Radabdeckung erforderlich