



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1BB970 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100325 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | X5 xDrive50i |
| 05 Typ; Variante/Version | X5; ZV81/5A,-/5X,-/5H,-/5J,-/5L,-/5Y |
| 06 Vorziffer | WBAZV81..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-385/2009*0421 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,15 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 250 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | N63B44A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4395 |
| 28 Leistung kW | 300 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 600 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/ww.7585433, 7595886 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/ww.7799797, 7578186 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 7600487, 7577840 |
| 34 Motorkennzeichen | N63B44A |



34 Motorkennzeichen am Zylinderblock, links

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4857

40 Länge bis 0

41 Breite von 1933

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1776

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1060

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2933

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1640



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1662 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1636 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1702 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2265 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2955 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3025 |
| 54 Achsgarantie v von | 1365 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1370 |
| 54 Achsgarantie h von | 1655 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1740 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | 255/55R18 109H M+S; 8 1/2x18 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 255/50R19 107H M+S; 9x19 ET37/48 |
| 71 Reifen Felgen | 255/50R19 107W; 9x19 ET37/48; nur für Version -/5B,-/5P,-/5E,-/5K |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0421*00 |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) ZV81/5A / ZV81/5X / ZV81/5H / ZV81/5J / ZV81/5L / ZV81/5Y |
| Bemerkungen Z7 | / / / / mit Sportpaket / mit Sportpaket |
| Bemerkungen Z8 | 19) 240 / 240 / 210 / 210 / 250 / 250 |
| Bemerkungen Z9 | 37) 5 / 7 / 5 / 7 / 5 / 7 |
| Bemerkungen Z10 | 53) 2955 / 3025 / 2955 / 3025 / 2955 / 3025 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z11 | 54) 1365/1655 / 1370/1740 / 1365/1655 / 1370/1740 / 1365/1655 / 1370/1740 |
| Bemerkungen Z13 | 15) ww. höhenverstellbare Luftfederung; ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z15 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ E420, E451; Konformitätszeichen e1 00-1558, e1 00-1861 |
| Bemerkungen Z17 | 68) v= 255/50R19 107W; 9x19 ET37/48 / h= 285/45R19 111W; 10x19 ET20/53 |
| Bemerkungen Z18 | v= 275/40R20 106W; 10x20 ET40 / h= 315/35R20 110W; 11x20 ET35/37 |
| Bemerkungen Z19 | v= 285/35R21 105W; 10x21 ET40 / h= 325/30R21 108W; 11,5x21 ET38/42 |
| Bemerkungen Z20 | bei Bereifung grösser 18 Zoll entsprechende Radabdeckung erforderlich |