



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BB975
Typengenehmigung erteilt	20100408
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110404
Erweiterung TG Positionen	'05/09/08/37/43/72/Bem. 15
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X6 M
05 Typ; Variante/Version	M7X; GZ01/AB,-/GI,-/5B,-/5K,-/5P,-/5S
06 Vorziffer	WBSGZ01.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0172
10 EFKO-Code	5712
10 Hersteller	BMW M GMBH, D-80809 München
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	275
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	S63B44A
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	408.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	680.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	2/7585433
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/7590334
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7590335
34 Motorkennzeichen	S63B44A



34 Motorkennzeichen	links, am Zylinderblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4876
40 Länge bis	0
41 Breite von	1983
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1684
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1086
43 Überhang hinten bis	1087
44 Abstand Achse 1-2 von	2933
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1660



47 Spur Achse 1 bis	1666
48 Spur Achse 2 von	1666
48 Spur Achse 2 bis	1706
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2380
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2905
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1520
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	v+h= 255/50R19 107V M+S; 9x19 ET37
70 Reifen Felgen	v= 275/40R20 106Y; 10x20 ET40 / h= 315/35R20 110Y; 11x20 ET35
71 Reifen Felgen	v= 285/35R21 105Y; 10x21 ET40 / h= 325/30R21 108Y; 11.5x21 ET38
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46-385/2009*0172*01
Bemerkungen Z5	15) h= ww. höhenverstellbare Luftfederung / ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	56) Anhängervorrichtung Typ 303290 Konformitätszeichen: e13 00-2506
Bemerkungen Z9	68) Bei Bereifung grösser als 20 Zoll; entsprechende Radabdeckung erforderlich
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) GZ01/AB / GZ01/GI / GZ01/5B / GZ01/5K / GZ01/5P / GZ01/5S



Bemerkungen Z13	19) 250	/ 275	/ 250	/ 250	/ 275	/ 275
Bemerkungen Z14	37) 4-Sitzer	/ 4-Sitzer	/ 5-Sitzer	/ 4-Sitzer	/ 5-Sitzer	/
	4-Sitzer					
