



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BC460
Typengenehmigung erteilt	20120313
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	X6 xDrive50i
05 Typ; Variante/Version	X6; FG81/5A???
06 Vorziffer	WBAFG81.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0412
10 EFKO-Code	5712
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,15
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	250
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N63B44A
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4395
28 Leistung kW	300.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/ww. 7585433, 7595886
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/7799797, 7578186
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7577840
34 Motorkennzeichen	N63B44A



34 Motorkennzeichen links am Kurbelgehäuse oder am Zylinderkopf

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4877

40 Länge bis 0

41 Breite von 1983

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1690

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1086

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2933

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1644



47 Spur Achse 1 bis	1660
48 Spur Achse 2 von	1666
48 Spur Achse 2 bis	1706
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2265
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2790
53 Garantiegewicht bis	2840
54 Achsgarantie v von	1375
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1490
54 Achsgarantie h bis	1530
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	v = 255/50R19 107W; 9x19 ET48 / h = 285/45R19 111W; 10x19 ET21
70 Reifen Felgen	v = 275/40R20 106W; 10x20 ET40 / h = 315/35R20 110W; 11x20 ET37
71 Reifen Felgen	v = 285/35R21 105W; 10x21 ET40 / h = 325/30R21 108W; 11.5x21 ET38
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46-371/2010*0412*05
Bemerkungen Z3	15) h= ww. höhenverstellbare Luftfederung / ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: 303290, Konformitätszeichen: e13 00-2506
Bemerkungen Z7	68) v= 255/50R19 107W; 9x19 ET48 / h= 255/50R19 107W; 9x19 ET18
Bemerkungen Z8	Bei Bereifung grösser als 20 Zoll; entsprechende Radabdeckung erforderlich
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) FG81/5A000 / FG81/5A0Z0 / FG81/5AS00 / FG81/5ASZ0 / FG81/5A0ZV / FG81/5A0V0



Bemerkungen Z12	19) 240	/ 240	/ 210	/ 210	/ 250	/ 250
Bemerkungen Z13	37) Total 4	/ Total 4	/ Total 4	/ Total 4	/ Total 4	/ Total 4
Bemerkungen Z14	53) 2790	/ 2840	/ 2790	/ 2840	/ 2840	/ 2790
Bemerkungen Z15	54) 1375/1490	/ 1375/1530	/ 1375/1490	/ 1375/1530	/ 1375/1530	/ 1375/1490
Bemerkungen Z17	05) FG81/5A050	/ FG81/5A05Z	/ FG81/5AS50	/ FG81/5AS5Z	/ FG81/5A05B	/ FG81/5A05V
Bemerkungen Z18	19) 240	/ 240	/ 210	/ 210	/ 250	/ 250
Bemerkungen Z19	37) Total 5	/ Total 5	/ Total 5	/ Total 5	/ Total 5	/ Total 5
Bemerkungen Z20	53) 2790	/ 2840	/ 2790	/ 2840	/ 2840	/ 2790
Bemerkungen Z21	54) 1375/1490	/ 1375/1530	/ 1375/1490	/ 1375/1530	/ 1375/1530	/ 1375/1490