



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1BD358
Typengenehmigung erteilt	20130611
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20140211
Erweiterung TG Positionen	'09/53/54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	M135i xDrive
05 Typ; Variante/Version	1K2; 1N91/6A040700, -/6A050700
06 Vorziffer	WBA1N91.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-678/2011*0273
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	unter dem rechten Vordersitz, A-, B-Säule, im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,08
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	N55B30A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2979
28 Leistung kW	235.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	1/ww. 7605227, 8602883
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7636574
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7602290
34 Motorkennzeichen	N55B30A



34 Motorkennzeichen links am Kurbelgehäuse oder Zylinderkopf

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraumabschirmung

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4340

40 Länge bis 0

41 Breite von 1765

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1411

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 869

43 Überhang hinten bis 883

44 Abstand Achse 1-2 von 2690

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1511



47 Spur Achse 1 bis	1535
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1570
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1590
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2045
53 Garantiegewicht bis	2065
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1105
54 Achsgarantie h bis	1120
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 225/40R18 88Y; 7 1/2x18 ET45 / h= 245/35R18 88Y; 8x18 ET52
70 Reifen Felgen	v= 225/35R19 88Y; 7 1/2x19 ET45 / h= 245/30R19 89Y; 8x19 ET52
71 Reifen Felgen	v= 225/40ZR18 (88Y); 7 1/2x18 ET45 / h= 245/35ZR18 (92Y); 8x18 ET52
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46-678/2011*0273*08
Bemerkungen Z3	68) v+h= 205/50R17 89H M+S; 7x17 ET40 / 225/45R17 91H M+S; 7 1/2x17 ET43
Bemerkungen Z4	v+h= 225/40R18 92V M+S; 7 1/2x18 ET45
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) 1N91/6A040700 / 1N91/6A050700
Bemerkungen Z8	37) 4 / 5