



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1BD565   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130614   |
| gültig für Importdatum bis | 20150831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                       |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | BMW  |
| 04 Typ                     | 550i GT  |
| 05 Typ; Variante/Version   | GT; 5M61/5A050000  |
| 06 Vorziffer               | WBA5M61.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-65/2012*0215                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4012   |
| 10 Hersteller              | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN        |
| 11 Herstellerplakette      | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter dem rechten Vordersitz, A-, B-Säule, im Motorraum  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-, h=Luffederung; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr., ww. elektr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | a8   |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 2,81                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektromech., Trommeln, auf HR      |
| 25 Motor Marke             | BMW                                 |
| 25 Motor Typ               | N63B44B                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 4395                                |
| 28 Leistung kW             | 330.0                               |
| 28 Leistung n              | 5500                                |
| 29 Md. max Nm              | 650.0                               |
| 29 Md. max n               | 2000                                |
| 30 Abgasreinigung          | 2/7595886                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/7578186                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/7578174                           |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/7578188 und 1/7578189             |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | N63B44B                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse oder Zylinderkopf |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraumabschirmung                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                     |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                             |
| 40 Länge von                          | 5004                                     |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 1901                                     |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1559                                     |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1096                                     |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3070                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1611 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1621 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1632 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1664 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2145 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 2670 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1245 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1500 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 75   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2100 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 245/45R19 98Y; 8.5x19 ET25 / h= 275/40R19 101Y; 9 1/2x19 ET39                       |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 245/40R20 99Y; 8.5x20 ET25 / h= 275/35R20 102Y; 10x20 ET41                          |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 245/35R21 96Y; 8.5x21 ET25 / h= 275/30R21 98Y; 10x21 ET41                           |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46-65/2012*0215*07  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung; Typ: 303364, Konformitätszeichen: E13<br>55R-01-3611 |
| Bemerkungen Z5                      | 69) v+h= 245/45R19 102V M+S; 8.5x19 ET25 / 245/50R18 100H M+S;<br>8x18 ET30            |